

## 化妆品安全评估报告（完整版）

题    目： 樱素肌碎发整理膏安全评估报告

备案人名称： 汕头市康怡化妆品有限公司

备案人地址： 汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋

评估单位： 汕头市康怡化妆品有限公司

评  估  人： 刘泽武

评估日期： 2026 年 7 月 2 日



# 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、摘要 .....          | 3  |
| 二、产品简介 .....        | 3  |
| 三、产品配方 .....        | 3  |
| 四、配方中各成分的安全评估 ..... | 5  |
| 五、可能存在的风险物质评估 ..... | 6  |
| 六、风险控制措施或建议 .....   | 8  |
| 七、安全评估结论 .....      | 8  |
| 八、安全评估人员签名 .....    | 9  |
| 九、安全评估人员简历 .....    | 9  |
| 十、参考文献 .....        | 10 |
| 十一、附录 .....         | 11 |



## 一、摘要

樱素肌碎发整理膏为驻留类化妆品，适用于头发，可每天使用，参考《化妆品安全评估技术导则》有关规定，对产品的微生物、有害物质和稳定性等进行了检测，并对配方所用的矿油、矿脂、棕榈酸乙基己酯、地蜡、白蜂蜡、合成蜂蜡、辛酸/癸酸甘油三酯、十三烷醇偏苯三酸酯、牛油果树（BUTYROSPERMUM PARKII）果脂、霍霍巴（SIMMONDSIA CHINENSIS）籽油、羟苯丙酯、香精等 12 种成分，可能存在的致癌物、二甘醇、农药残留等 3 种风险物质开展了安全评估。结果显示，该产品在正常、合理及可预见的使用情况下，不会对人体健康产生危害。

## 二、产品简介

1、产品名称：樱素肌碎发整理膏

2、产品使用方法：打开盖子，往右边旋转瓶底，拧出膏体至梳齿中部位置，少量多次均匀梳在干发上，可固定凌乱的碎发，也可随意打造自己喜欢的发型。

3、使用人群：普通人群

4、日均使用量（g/day）：4<sup>\*</sup>

5、驻留因子：0.1

6、暴露剂量（SED）=日均使用量×驻留因子×成分在配方中百分比×经皮吸收率÷体重<sup>#</sup>

注：<sup>\*</sup>日均使用量参考《THE SCCS NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC INGREDIENTS AND THEIR SAFETY EVALUATION（12TH REVISION）》。

<sup>#</sup> 体重一般为默认的成人体重（60kg）；经皮吸收率以 100%计。

## 三、产品配方

本配方中所使用的原料均已列入《已使用化妆品原料目录》或《化妆品安全技术规范》（2015 年版）。产品配方表见表 1，产品实际成分含量表见表 2。



表 1 产品配方表

| 序号 | 中文名称                           | INCI 名称/英文名称                           | 使用目的  | 在《已使用原料目录》中的序号 | 备注                                   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|
| 1  | 矿油                             | MINERAL OIL                            | 溶剂    | 04183          |                                      |
| 2  | 矿脂                             | PETROLATUM                             | 柔润剂   | 04185          |                                      |
| 3  | 棕榈酸乙基己酯                        | ETHYLHEXYL PALMITATE                   | 抗氧化剂  | 08716          |                                      |
| 4  | 地蜡                             | OZOKERITE                              | 增稠剂   | 01909          |                                      |
| 5  | 白蜂蜡                            | CERA ALBA                              | 成膜剂   | 01109          |                                      |
| 6  | 合成蜂蜡                           | SYNTHETIC BEESWAX                      | 增稠剂   | 02767          |                                      |
| 7  | 十三烷醇偏苯三酸酯                      | TRIDECYL TRIMELLITATE                  | 分散剂   | 06084          |                                      |
| 8  | 辛酸/癸酸甘油三酯                      | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE           | 赋脂剂   | 07206          |                                      |
| 9  | 牛油果树 (BUTYROSPERMUM PARKII) 果脂 | BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER     | 发用调理剂 | 04891          |                                      |
| 10 | 霍霍巴 (SIMMONDSIA CHINENSIS) 籽油  | SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL | 发用调理剂 | 03132          |                                      |
| 11 | 香精                             | PARFUM                                 | 芳香剂   | 07008          |                                      |
| 12 | 羟苯丙酯                           | PROPYLPARABEN                          | 防腐剂   | 05205          | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)化妆品准用防腐剂(表4)序号 35 |

表 2 产品实际成分含量表

| 序号 | 标准中文名称  | INCI 名称              | 实际成分含量 (%) |
|----|---------|----------------------|------------|
| 1  | 矿油      | MINERAL OIL          | 47.2       |
| 2  | 矿脂      | PETROLATUM           | 15.00      |
| 3  | 棕榈酸乙基己酯 | ETHYLHEXYL PALMITATE | 12.00      |

| 序号 | 标准中文名称                         | INCI 名称                                | 实际成分含量 (%) |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 4  | 地蜡                             | OZOKERITE                              | 10.00      |
| 5  | 白蜂蜡                            | CERA ALBA                              | 8.0        |
| 6  | 合成蜂蜡                           | SYNTHETIC BEESWAX                      | 3.0        |
| 7  | 十三烷醇偏苯三酸酯                      | TRIDECYL TRIMELLITATE                  | 2.0        |
| 8  | 辛酸/癸酸甘油三酯                      | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE           | 2.0        |
| 9  | 牛油果树 (BUTYROSPERMUM PARKII) 果脂 | BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER     | 0.4        |
| 10 | 霍霍巴 (SIMMONDSIA CHINENSIS) 籽油  | SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL | 0.2        |
| 11 | 香精                             | PARFUM                                 | 0.1        |
| 12 | 羟苯丙酯                           | PROPYL PARABEN                         | 0.1        |

#### 四、配方中各成分的安全评估

**1号原料：**矿油，参考《已上市产品原料使用信息》驻留类使用量：全身 99.9%<sup>[1]</sup>。该原料的总添加量为 47.2%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**2号原料：**矿脂，参考《已上市产品原料使用信息》驻留类使用量：全身 92.278%<sup>[1]</sup>。该原料的总添加量为 15%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**3号原料：**棕榈酸乙基己酯，参考《〈国际化妆品安全评估数据索引〉收录的部分原料使用信息》驻留类使用量：躯干部位 59.698%<sup>[2]</sup>。该原料的总添加量为 12%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**4号原料：**地蜡，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过 22%时是安全的<sup>[3]</sup>。该原料的总添加量为 10%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**5号原料：**白蜂蜡，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过 56%时是安全的<sup>[3]</sup>。该原料的总添加量为 8%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

之内。

**6号原料：**合成蜂蜡，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过 18%时是安全的<sup>[3]</sup>。该原料的总添加量为 3%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**7号原料：**十三烷醇偏苯三酸酯，参考《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》驻留类使用量：躯干部位 45.99%<sup>[2]</sup>。该原料的总添加量为 2%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**8号原料：**辛酸/癸酸甘油三酯，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在驻留类化妆品中用量不超过 95.6%时是安全的<sup>[4]</sup>。该原料的总添加量为 2%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**9号原料：**牛油果树（BUTYROSPERMUM PARKII）果脂，参考《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》驻留类使用量：面部（含颈部）99.7%<sup>[2]</sup>。该原料的总添加量为 0.4%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**10号原料：**霍霍巴（SIMMONDSIA CHINENSIS）籽油，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过 100%时是安全的<sup>[5]</sup>。该原料的总添加量为 0.2%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

**11号原料：**香精，产品中所使用的香精符合 IFRA 证书要求。

**12号原料：**羟苯丙酯，符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）化妆品准用防腐剂（表 4）序号 35 规定：化妆品使用时的最大允许浓度如下：丙酯及其盐类、丁酯及其盐类之和分别不得超过 0.14%（以酸计）<sup>[6]</sup>。该原料的总添加量为 0.1%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

## 五、可能存在的风险物质评估

本产品按照《化妆品安全评估技术导则》和《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》的要求，基于当前科学认知水平，对可能由化妆品原料带入、生产过程中产生或带入的风险物

质进行评估，结果表明：

本产品的生产符合国家相关法律法规，对生产过程和产品包装材料进行严格的管理和控制。

产品中可能存在的安全性风险物质是技术上无法避免、由原料带入的杂质。残留的微量杂质在正常合理使用条件下不会对人体健康造成危害。产品安全性风险物质危害识别表见表 3。

表 3 安全性风险物质危害识别表

| 标准中文名称                              | 是否存在安全性<br>风险物质 | 备注                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 矿油                                  | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                                                                               |
| 矿脂                                  | 致癌物             | 确认不是中国《化妆品安全技术规范》<br>（2015 年版）化妆品禁用组分表（1）中<br>No. 1041 物质，不含致癌物。所以本产品是安<br>全的。详见附录                                                                                                         |
| 棕榈酸乙基己酯                             | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                                                                               |
| 地蜡                                  | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                                                                               |
| 白蜂蜡                                 | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                                                                               |
| 合成蜂蜡                                | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                                                                               |
| 十三烷醇偏苯三酸酯                           | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                                                                               |
| 辛酸/癩酸甘油三酯                           | 二甘醇             | 该成分有潜在的二甘醇风险。欧盟于 2013 年<br>7 月 11 日起开始实施《欧盟化妆品法规<br>1223/2009/EC》，在该法规中，化妆品中禁<br>止使用二甘醇作为原料，并规定作为原料的<br>杂质，二甘醇在化妆品终产品的含量应≤<br>0.1%。经评估该成分带入的二甘醇含量符合<br>安全要求，所以本产品是安全的。详见附件<br>原料证明资料。      |
| 牛油果树<br>（BUTYROSPERMUM<br>PARKII）果脂 | 农药残留            | 根据 2024 年 4 月 30 日中检院关于发布《化<br>妆品安全评估资料提交指南》等 2 项技术指<br>导原则的通知 附件 2《化妆品风险物质识别<br>与评估技术指导原则》要求进行农药残留说<br>明，该原料不是仅机械加工后直接使用，而<br>是经过压榨、萃取、沉淀等工艺，不存在农<br>药残留风险。就现有信息，没有安全性风险<br>物质。详见附件原料资料证明 |

| 标准中文名称                         | 是否存在安全性<br>风险物质 | 备注                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 霍霍巴（SIMMONDSIA<br>CHINENSIS）籽油 | 农药残留            | 根据 2024 年 4 月 30 日中检院关于发布《化妆品安全评估资料提交指南》等 2 项技术指导原则的通知 附件 2《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》要求进行农药残留说明，就现有信息显示，本产品符合安全要求，不会对人体健康造成潜在的危害，详见附件原料资料证明。 |
| 香精                             | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                           |
| 羟苯丙酯                           | 无               | 经识别不含安全性风险物质                                                                                                                           |

此外，该产品终产品的检验报告显示其铅、汞、砷、镉检验结果符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）表 2《化妆品中有害物质限量》的限值要求。

## 六、风险控制措施或建议

本产品为整理膏（驻留类化妆品），适用于头发，可每日使用。

注意：置于儿童触碰不到的地方，避免误食。仅供外用，如有不适，请立即停止使用。

## 七、安全评估结论

本产品为整理膏（驻留类化妆品），可每日使用，适用于头发。主要暴露方式为经皮吸收，根据产品的特性，对本产品的暴露评估仅考虑经皮途径。

通过对产品以下各方面的综合评估：

- 1、各成分的安全评估结果显示，所有成分在本产品浓度下不会对人体健康产生危害；
- 2、可能存在的安全性风险物质检测及评估结果显示，不会对人体健康产生危害；
- 3、依据《化妆品安全评估技术导则》（2021 年版）中 7.3.3 的规定“根据产品特性，属于不易受微生物污染的产品，即非含水产品、有机溶剂为主的产品、含水产品中如水活度 $<0.7$ 、乙醇含量 $>20\%$ （体积）、高/低 pH 值（ $\geq 10$  或  $\leq 3$ ）、灌装温度高于  $65^{\circ}\text{C}$  的产品、一次性或包装不能开启等类型的产品等，可不进行防腐效能评价”，本品为非含水产品，符合要求，故不进行防腐挑战测试；

4、微生物检测结果显示，该产品微生物符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）有关要求；

5、有害物质检测结果显示，该产品有害物质含量符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）有关要求；

6、产品的理化特性、稳定性检测结果显示，符合相关要求，见附录；

7、产品与包装材料的相容性评估结果显示，符合相关要求，见附录；

8、配方中各成分之间未预见发生有害的相互作用。

综上，通过对化妆品中各原料和可能存在的风险物质的安全评估，结合化妆品微生物和有害物质的检测结果、稳定性测试评估结果及制定的风险控制措施和建议等，确认产品在正常及合理、可预见的使用条件下，不会对人体健康产生危害。

本产品安全评估资料是基于当前认知水平，以既有科学数据和相关信息为基础编制而成，我司承诺安全评估资料客观、真实、准确，满足科学性、可追溯性要求，对产品的质量安全承担法律责任。当科学技术有新发现，或者上市后不良反应监测数据显示，产品的安全性有认识上的改变的，或者有其他证据表明产品可能存在缺陷的，我司将采取适当的风险控制措施。

八、安全评估人员签名

评估人：刘泽武

日期：2026 年 7 月 2 日

地址：汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋

九、安全评估人员简历

|        |      |       |    |                    |              |                                                                                       |
|--------|------|-------|----|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名     | 刘泽武  | 性别    | 男  | 出生日期               | 1987. 01. 20 |  |
| 身份证明类型 | 身份证  | 身份证号码 |    | 440582198701205819 |              |                                                                                       |
| 毕业院校   | 和平中学 |       | 专业 | 无                  | 职称           | 无                                                                                     |

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>一、主要学习经历（时间、学校、专业、学历）</b>                                                                                                                                      |
| 2009-07-01 和平中学 高中毕业                                                                                                                                              |
| <b>二、主要培训经历（时间、培训机构、培训内容、资格证书）</b>                                                                                                                                |
| <p>2022 年 2 月 广东省中药研究所，化妆品质量安全负责培训班。</p> <p>2023 年 10 月 广东省药品监督管理局事务中心，第三期化妆品生产质量管理规范及检查要点专题培训班</p> <p>2024 年 3 月 汕头市轩达科技咨询有限公司，化妆品质量安全负责人专题培训</p>                |
| <b>三、主要工作经历（时间、工作单位、职务、工作内容）</b>                                                                                                                                  |
| <p>2018 年 3 月-2020 年 2 月 汕头市宝蒂化妆品有限公司担任生产组长，工作内容：协助本公司生产工作；协助质量体系维护等工作。</p> <p>2020 年 6 月-2024 年 4 月 汕头市康怡化妆品有限公司担任生产主管，工作内容：负责本公司生产工作行为操作正常有效运行；协助质量体系维护等工作。</p> |

#### 十、参考文献

- 1、中国食品药品检定研究院，2025 年 02 月 09 日，中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的通知
- 2、中国食品药品检定研究院，2025 年 04 月 10 日，中检院关于发布《〈国际化妆品安全评估数据索引〉收录的部分原料使用信息》的通知
- 3、Annual Review of Cosmetic Ingredient Safety Assessments—2002/2003. IJT 24(Suppl. 1):1-102, 2005
- 4、Amended Safety Assessment of Triglycerides as Used in Cosmetics. IJT 41(Suppl. 3):22-68, 2022
- 5、Safety Assessment of Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Wax, Hydrogenated Jojoba Oil, Hydrolyzed Jojoba Esters, Isomerized Jojoba Oil, Jojoba Esters, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Butter, Jojoba

6、国家食品药品监督管理总局关于发布化妆品安全技术规范（2015 年版）的公告（2015 年第 268 号）

## 十一、附录

1、产品的菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、铅、砷、汞、镉检测报告（详见系统上提交的检验报告）

2、香精的 IFRA 证书

3、原料矿脂、辛酸/癸酸甘油三酯、牛油果树（BUTYROSPERMUM PARKII）果脂、霍霍巴（SIMMONDSIA CHINENSIS）籽油的质量规格证明资料

4、理化特性、稳定性报告

5、包装材料相容性检测报告

6、二甘醇的评估依据：欧盟化妆品法规（EC）No 1223/2009 的附件（EU）No 344-2013

第 35 页



## IFRA合格证

### 根据IFRA第50th修订案

客户名称: 华然香精  
产品代码: HRH5052B  
产品名称: 凯文克莱 CK 永恒女士

兹证明, 上述香精符合国际香料协会标准 (IFRA第50次修订, 2021年6月30日发布), 前提是其用于以下应用, 对应于以下IFRA类别, 最大浓度水平为:

| 类别代码   | 类别描述                            | 最大浓度 (%) |
|--------|---------------------------------|----------|
| 类别.1   | 用于唇部的产品                         | 0.00     |
| 类别.2   | 用于腋窝的产品                         | 2.43     |
| 类别.3   | 使用指尖涂抹于面部/身体的产品                 | 1.08     |
| 类别.4   | 各种香水                            | 37.84    |
| 类别.5A  | 用手涂抹在身体上的润肤露产品, 驻留类             | 1.62     |
| 类别.5B  | 面部爽肤水、保湿、美白类产品, 用手涂抹在面部的产品, 驻留类 | 1.35     |
| 类别.5C  | 用手(手掌)涂抹于手部的护手霜类产品。             | 1.35     |
| 类别.5D  | 婴儿乳霜, 婴儿油和婴儿滑石粉                 | 0.46     |
| 类别.6   | 口腔护理和唇部暴露的产品                    | 0.00     |
| 类别.7A  | 用手涂抹在头发上的产品, 淋洗类                | 1.08     |
| 类别.7B  | 用手涂抹在头发上的产品, 驻留类                | 1.08     |
| 类别.8   | 与肛门及生殖器接触的产品                    | 0.46     |
| 类别.9   | 与身体和手接触的产品, 淋洗类                 | 2.70     |
| 类别.10A | 家庭护理产品, 不包括气溶胶/喷雾产品             | 2.70     |
| 类别.10B | 家庭护理用气溶胶/喷雾产品                   | 17.03    |
| 类别.11A | 预期, 但最小的皮肤接触惰性基质; 无紫外线照射        | 0.46     |
| 类别.11B | 预期, 但最小的皮肤接触惰性基质; 有可能暴露在紫外线下    | 0.46     |
| 类别.12  | 非直接皮肤接触的产品; 轻微或不明显的皮肤转移         | 100.00   |



\*类别1 (唇部产品、玩具) 和类别6 (口腔护理) 包括IFRA实践准则建议的合规性检查, 例如FEMA GRAS成分清单或EFSA正面清单。这并不意味着香精符合“食品级”标准。香精消费品计划分销国的食品、食品调味料和/或食品接触产品是否符合相关法规, 仍由成品消费品制造商或经销商全权负责。

IFRA标准是基于香料研究所 (RIFM) 专家组的安全评估。

有关IFRA应用的定量风险评估 (QRA) 和IFRA产品类型分类的更多信息, 请参阅[www.ifraorg.org](http://www.ifraorg.org) 以及[www.rifm.org](http://www.rifm.org) .



45 BD MARCEL PAGNOL GRASSE 06130 FRANCE

必须符合IFRA纯度标准的成分：烯丙基酯、桦木热解物（桦木焦油精制）、卡德油、2,2-二甲基-3-（3-甲基苯基）丙醇（马占醇）、法尼醇、紫罗兰酮、柠檬烯、芳樟醇、甲基紫罗兰酮、麝香酮、木香酮、橡树苔藓、茶多酚蒸馏物/提取物、菠萝油、萨文油、紫罗兰醇、安息香蒸馏物/提取物、树苔藓；如果存在，这些成分符合IFRA纯度标准。

#### 免责声明：

本IFRA标准符合性证书仅针对IFRA标准中所述毒性终点所限制的材料，规定了特定产品（IFRA）类别的使用限制。因此，本证书不提供所有产品成分的综合安全评估证明。

与IFRA类别中包含的产品类型相关的重要信息以及对IFRA指南的参考：

- 除医疗器械、处方药、芳香疗法应用和职业环境中使用的消费品（如发廊中的洗发水、医院中的洗手液等）外，所有芳香消费品均在IFRA标准的范围内。
- OTC（非处方药）药物也不在IFRA标准的范围内，除非此类OTC产品被视为全球某些化妆品法规下的化妆品（例如：防晒产品，在美国/澳大利亚为OTC药物，但在欧盟等地被视为化妆品）。
- IFRA标准和RIFM/IFRA风险评估方法不包括也不支持在玩具或其他3岁以下儿童产品中使用香料材料和混合物，其中可能存在口腔接触。
- IFRA指南中未列出的最终用途，因此不包括在本证书附件中列出的产品类型中，RIFM/IFRA在风险评估过程中未对其进行审查，因此不包括在IFRA标准中。
- 根据RIFM/IFRA方法中确定的关键参数对消费品类型进行分组，将产品类型归属于IFRA产品类别。这些参数是消费品暴露和安全评估因子（SAFs），当两者结合时，香精成分的可接受使用水平相似。不可能在本文件中列出所有可能的产品子类型。因此，如果拟用于香水的产品子类型仍然包含在所列主要产品类型的分类中，或者如果附加标准导致重大偏差，从而要求进行新的分类和安全性评估，则应由香水使用者决定。

欲了解更多重要信息，如IFRA标准范围内产品类型的详细列表、特定产品类型的说明，如气溶胶、空气清新剂气溶胶、防晒产品、晒后产品等，请参阅IFRA详细指南（原名：IFRA手册），在IFRA网站上免费提供([www.ifra.org.org](http://www.ifra.org.org))。

遵守IFRA标准并不能免除个别制造商遵守与其运营相关的所有当地、国家或国际法规的义务。香精消费品成品制造商的最终责任是确保含有该香精的消费品成品的产品安全和法规遵从性。

此证书反映了我们目前的知识状况，并取代了以前的IFRA声明的香水在同一产品类型。

这份电脑化文件无需签字即有效。



45 BD MARCEL PAGNOL GRASSE 06130 FRANCE

附件：IFRA类别定义（第50次修正）

| 类别代码   | 类别描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类别.1   | 各类唇部产品(固体及液体唇膏、护唇膏、透明或有色唇膏等)；儿童玩具(年龄 > 3岁)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 类别.2   | 所有类型的除臭剂和止汗剂产品，包括任何有意在腋下使用或在合理可预见的情况下使用的产品，或贴有此类标签的产品(香体喷雾、香体棒、香体走珠、腋下用品、透明古龙水和身体喷雾等)                                                                                                                                                                                                  |
| 类别.3   | 各类眼部用品(眼影、睫毛膏、眼线笔、眼部化妆品、眼膜、眼枕等)，包括眼部护理及保湿产品、面部化妆品及打底产品、脸及眼部周围用面膜、面部及眼部卸妆产品、鼻子毛孔粘条、面部、颈部、手部及身体用清爽纸巾、身体彩绘产品(儿童及成人)                                                                                                                                                                       |
| 类别.4   | 各种香水(淡香水、浓香水、古龙水、固态香料、香膏等)，香氛手镯；香水套装、香料组分/混合物；香包、箔片包；含水酒精香条                                                                                                                                                                                                                            |
| 类别.5A  | 各种身体霜、油、乳液；护足产品（霜&粉），驱虫剂(用于涂在皮肤上)；所有粉末和滑石粉（不包括婴儿粉和滑石粉）                                                                                                                                                                                                                                 |
| 类别.5B  | 面部爽肤水、保湿、美白类产品。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 类别.5C  | 手霜；手部消毒液；指甲护理产品，包括角质层霜等。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 类别.5D  | 婴儿霜，婴儿油，婴儿爽身粉和滑石粉                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 类别.6   | 漱口水包括呼吸喷雾剂；牙膏、牙粉、牙线等口腔护理用品。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 类别.7A  | 淋洗类头发的永久性或其他头发化学处理(如弛缓剂)，包括淋洗类染发剂                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 类别.7B  | 驻留类护发素或其他化学发素(例如：爽发剂)，包括染发剂、各类发胶(喷雾棒、喷雾剂等)、干性洗发水或无水洗发剂、发型定型剂(摩丝、凝胶、驻留类护发素)、头发除臭剂                                                                                                                                                                                                       |
| 类别.8   | 贴身湿巾；婴儿湿巾；卫生棉条；湿卫生纸。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 类别.9   | 香皂；液体香皂；各种类型的洗发水；宠物香波；面部清洁剂(冲洗)；护发素(冲洗)；各种类型的沐浴液和沐浴露；各种类型的剃须膏(棒状、凝胶状、泡沫状等)；婴儿沐浴露、沐浴泡沫、洗发水；沐浴露、泡沫、摩丝、盐、油和其他添加到浴缸水中的产品；足部护理产品(脚放在浴缸里浸泡)；所有脱毛膏(包括面部)和机械除毛蜡                                                                                                                                |
| 类别.10A | 手洗洗衣粉(包括浓缩粉)；所有类型的洗衣前处理(例如浆糊、喷剂、棒状物)；手洗碗用洗洁精(包括浓缩液)；与皮肤接触的洗衣机清洁剂(例如液体、粉末)包括浓缩物；所有类型的衣物柔顺剂(包括衣物柔顺剂片)；所有类型的硬表面清洁剂(浴室和厨房清洁剂、家具光亮剂等)；干洗工具包；马桶座垫；地板蜡；家居清洁用品，其它类型包括纤维清洁剂、软表面清洁剂、地毯清洁剂、家具抛光剂、喷雾剂及湿巾、皮革清洁纸、去污剂、纤维增强喷雾剂、纺织品处理产品(例如：淀粉喷雾剂、洗后加香处理纤维、织物或者纤维除臭剂)；香薰灯精油，藤条挥发液，香薰精油灯；加香蒸馏水（可以加入熨斗中使用） |
| 类别.10B | 所有用于动物的喷雾剂；空气清新剂喷雾剂，包括气溶胶型和泵型；喷雾/喷洒杀虫剂                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 类别.11A | 女性卫生常规垫、衬垫、唇间垫；尿布（婴儿和成人）<br>成人尿失禁裤、卫生纸(干)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 类别.11B | 带保湿剂的紧身衣；有香味的袜子、手套；面巾纸(干的面巾纸)；餐巾纸；麦片；面膜(纸/保护性)例如不用作医疗器械的外科口罩；固体肥料(颗粒或粉末)                                                                                                                                                                                                               |
| 类别.12  | 所有类型的蜡烛(包括包装)；皮肤接触最少的洗衣机清洁剂(例如液体标签、吊袋)；洗衣机洗涤剂除臭剂；自动空气清新机和各类香水(计量浓缩气雾剂(0.05-05毫升/喷雾剂)；插件；密闭系统；固体基质；隔膜输送；电器、粉剂、香囊、熏香、液体填充物、空气清新剂晶体)；香烛或熏香棒；气味输送系统(使用干燥空气技术)；空气输送系统；非用于皮肤接触的除臭剂/面膜(例如织物烘干机除臭剂、地毯粉)；杀虫剂(例如蚊香、纸张、电器、衣服用)(喷雾剂/喷雾剂除外)；塑胶物品(玩具除外)；猫砂；手机壳、燃油、油漆；香包；摩擦生香产品；皮鞋抛光剂；马桶座圈。           |



## 证 明

本公司生产的矿脂：

英文名：**PETROLATUM**

INCI 中文名称：矿脂

其他名称：医药级白凡士林

CAS 号：**8009-03-8**

性状：白色或微黄无臭无块均质软膏状物

我公司熟悉并控制矿脂的全部精炼过程，最终产品不含 CMR 物质，产品质量指标符合 2015 版《中国药典》规格要求。

我公司承诺：我公司生产的矿脂确认非《化妆品安全技术规范》（2015 年版）（表 1）化妆品禁用组分 No. 1041 号物质，不含致癌物。

河北兰炼飞天石化有限公司

2025年5月2日

地址：河北省辛集市教育路99号

电话：0311-8332377

传真：0311-83323999

20 May 2023

## 二甘醇声明

### DIETHYLENE GLYCOL STATEMENT

#### **产品 Product : FEELZ GC 206**

INCI: 辛酸/癸酸甘油三酯; Caprylic/Capric Triglyceride

基于我们对制造过程、控制和处理材料的最佳了解，Cidols Sdn Bhd 生产的上述产品中二甘醇含量的典型含量如下：

Based on our best knowledge of manufacturing process, control and handling material, the typical value of Diethylene Glycol content in above product produced by Cidols Sdn Bhd is as below:

二甘醇含量 Diethylene Glycol content < 0.01 %



Stephanie Da Costa

产品经理

Product Manager

## 检测报告

报告编号: SHCPCH220706224

报告日期: 2022-08-08

客户名称: 莱宝康日化(上海)有限公司  
 客户地址: 上海市长宁区福泉北路 388 号虹桥东方国信商务广场 B 幢 302 室  
 样品名称: Lipobutter™ Refined Shea NC  
 生产日期/保质期或批号: 13714022021  
 批号/限期使用日期:  
 生产商: Vantage Specialty Chemicals, Inc.

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。本次检测所用样品为客户送样。

SGS 工作号: SHCPCH220706224  
 SGS 参考号: SHACPCH2210900801  
 样品接收日期: 2022-07-26  
 样品测试时间: 2022-07-26~2022-08-04

测试要求(根据申请者要求)、检测方法、测试结果:  
 请见下页

除非另有说明,本检测结果仅适用于测试样。委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。未经检验机构书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告或证书。



授权签字人 郁琼花  
 通标标准技术服务(上海)有限公司

测试结果如下:

备注:

- (1) 1 mg/kg = 0.0001%
- (2) MDL = 方法检测限
- (3) ND = 未检出 (< MDL)

农药残留

检测方法: 参考 GB/T 39665-2020 方法, 采用 GC-MS 进行分析。

| 测试项目                              | 单位    | MDL    | 测试结果 |
|-----------------------------------|-------|--------|------|
| Alachlor 甲草胺                      | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Aldrin 艾氏剂                        | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| $\alpha$ -BHC $\alpha$ -六六六       | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| $\beta$ -BHC $\beta$ -六六六         | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| $\gamma$ -BHC $\gamma$ -六六六       | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| $\delta$ -BHC $\delta$ -六六六       | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Captafol 敌菌丹                      | mg/kg | 0.1000 | ND   |
| Chlordane 氯丹                      | mg/kg | 0.1000 | ND   |
| Chlororthalonil 百菌清               | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Chlozolate 克氯得(乙菌利)               | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| o,p'-DDD o,p'-滴滴滴                 | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| p,p'-DDD p,p'-滴滴滴                 | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| o,p'-DDE o,p'-滴滴伊                 | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| p,p'-DDE p,p'-滴滴伊                 | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| o,p'-DDT o,p'-滴滴涕                 | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| p,p'-DDT p,p'-滴滴涕                 | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| para-Dichlorobenzene 对二氯苯         | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Dicofol(kelthane)三氯杀螨醇            | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Dieldrin 狄氏剂                      | mg/kg | 0.1000 | ND   |
| Diphenylamine 二苯胺                 | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| $\alpha$ -endosulfan $\alpha$ -硫丹 | mg/kg | 0.1000 | ND   |
| $\beta$ -endosulfan $\beta$ -硫丹   | mg/kg | 0.1000 | ND   |
| Endosulfan sulfate 硫丹硫酸酯          | mg/kg | 0.1000 | ND   |
| Endrin 异狄氏剂                       | mg/kg | 0.1000 | ND   |
| Fenarimol 氯苯嘧啶醇(异嘧菌醇)             | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Fenthion 倍硫磷                      | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Flusilazole 氟硅唑                   | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Heptachlor 七氯                     | mg/kg | 0.0200 | ND   |
| Heptachloroepoxide 环氧七氯           | mg/kg | 0.0200 | ND   |

检测报告

报告编号: SHCPCH220706224

报告日期: 2022-08-08

|                         |       |        |    |
|-------------------------|-------|--------|----|
| Hexachlorobenzene 六氯苯   | mg/kg | 0.0200 | ND |
| Isodrin 异艾氏剂            | mg/kg | 0.0200 | ND |
| Myclobutanil 腈菌唑        | mg/kg | 0.0200 | ND |
| Phosphamidon 磷胺         | mg/kg | 0.0200 | ND |
| Propyzamide 炔苯酰草胺       | mg/kg | 0.0200 | ND |
| Vinclozoline 乙烯菌核利(烯菌酮) | mg/kg | 0.0200 | ND |

### 农药残留

检测方法: 参考 GB/T 39665-2020 方法, 采用 LC-MS-MS 进行分析。

| 测试项目                     | 单位    | MDL    | 测试结果 |
|--------------------------|-------|--------|------|
| Carbaryl 甲萘威             | mg/kg | 0.0050 | ND   |
| Carbendazim 多菌灵          | mg/kg | 0.0025 | ND   |
| Di-allate 丁变敌(燕麦敌)       | mg/kg | 0.0250 | ND   |
| Dinoterb 特乐酚(地乐硝酚)       | mg/kg | 0.0050 | ND   |
| Diuron 敌草隆               | mg/kg | 0.0250 | ND   |
| Epoxiconazole 氟环唑        | mg/kg | 0.0050 | ND   |
| Fenpropimorph 丁苯吗啉       | mg/kg | 0.0050 | ND   |
| Fluazifop-p-butyl 精吡氟禾草灵 | mg/kg | 0.0005 | ND   |
| Flumioxazin 丙炔氟草胺(氟噁嗪酮)  | mg/kg | 0.0500 | ND   |
| Ioxynil 碘苯腈              | mg/kg | 0.0050 | ND   |
| Iprodione 异菌脲(异丙二酮)      | mg/kg | 0.0500 | ND   |
| Isoxaflutole 异恶唑草酮(异恶氟草) | mg/kg | 0.0250 | ND   |
| Kresoxim-methyl 苯氧菊酯/亚胺菌 | mg/kg | 0.0250 | ND   |
| Linuron 利谷隆              | mg/kg | 0.0250 | ND   |
| Molinate 禾草敌             | mg/kg | 0.0050 | ND   |
| Monocrotophos 久效磷        | mg/kg | 0.0025 | ND   |
| Propargite 炔螨特(克螨特)      | mg/kg | 0.0500 | ND   |
| Propazine 扑灭津(丙啉嗪)       | mg/kg | 0.0025 | ND   |
| Simazine 西玛津             | mg/kg | 0.0050 | ND   |
| Tridemorph 十三吗啉(克林菌)     | mg/kg | 0.0050 | ND   |

第 3 页 共 4 页

RAND: 9304115



SGS-CSTC Shanghai Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.  
Testing Center Cosmetics, Personal Care & Household

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3<sup>rd</sup> Building, No.889, Yishan Road, Shanghai China 200233  
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 60645189  
t (86-21) 60645189

f (86-21) 60645127  
f (86-21) 60645127


www.sgsgroup.com.cn  
e sgs.china@sgs.com

检测报告

报告编号: SHCPCH220706224

报告日期: 2022-08-08

样品描述: 袋装物



检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*

第 4 页 共 4 页

RAND: 9304115



SGS-CSTC (Shanghai) Co., Ltd.  
Testing Center Cosmetics, Personal Care & Household

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)

3<sup>rd</sup> Building, No.889, Yishan Road, Shanghai China 200233  
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 60645189  
t (86-21) 60645189

f (86-21) 60645127  
f (86-21) 60645127

[www.sgsgroup.com.cn](http://www.sgsgroup.com.cn)  
e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)



# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350

Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001

Sample No.:

样品名称: JD Jojoba Golden Oil

Sample Name:

委托方: 广州依沙氏生物科技有限公司

Client:

委托方地址: 广州市黄埔区科学城开源大道11号B9栋五楼502房

Address of Client:

检测类型: ☒ 送检

Test Type:

☒ Submitted by Client

☐ 抽检

☐ Sampling by NACC

收样日期: 2023-03-14

Date of Sample

Received:

批准: 林晓珊

Authorized signatory:

签发日期: 2023-03-21

Date for Reporting:

广东省科学院测试分析研究所 (中国广州分析测试中心)

Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences (China National Analytical Center, Guangzhou)



微信公众号

## 声明

## Declaration

1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。

Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences(China National Analytical Center, Guangzhou), abbreviated to NACC.

2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。

The report is invalid without official seal and signatures.

3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of NACC. Any copy which has not been stamped again with special seal of NACC is also invalid.

4) 报告涂改增删无效。

Report is invalid if being altered, supplemented or deleted.

5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。

For commissioned inspection and testing, report results is responsible only for the sample(s) received.

6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告检测结果进行不当宣传。

Without NACC's written consent, the client or any third party shall not presume to use the report or test results for improper propaganda.

7) 对报告的异议应于报告签发之日起15日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。

Any disagreements of report should be fed back to NACC within 15 days upon issuing report. After 15 days, report is considered as accepted by the client.

8) 本报告未标注资质认定（CMA）标志，报告中的数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

The data and result of a test report without the symbol CMA has no social validity, only for internal use of clients.

9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

Any ambiguity arising from languages used in report, the Chinese language shall prevail.

地址：广东省广州市先烈中路100号大院34号楼，510070

Address: Building 34, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China, 510070

咨询电话（Consulting Hotline）：(020)87396896 传真（Fax）：(020)87685550

投诉电话（Complaints Hotline）：(020)87686086、87656074

邮箱(Email): ywc@fenxi.com.cn

网址(Website): <http://www.fenxi.com.cn>

检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350  
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001  
Sample No.:

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                             |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|
| 样品信息<br>Sample<br>Information                                                                                                                                                                                                                                     | 样品名称<br>Sample Name                                                                                                                                                   | JD Jojoba Golden Oil        |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 样品状态<br>Sample State                                                                                                                                                  | 液体                          | 样品批号<br>Lot No./Batch No.              | G20103J    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 样品规格<br>Sample Specification                                                                                                                                          | ---                         | 样品量<br>Sample Quantity                 | 20ml*5瓶    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生产日期<br>Date of Manufacture                                                                                                                                           | 2021-12-29                  | 限期使用日期/保质期<br>Expiring date/Shelf life | 2024-12-29 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生产企业<br>Manufacturer                                                                                                                                                  | Jojoba Desert (A.C.S), Ltd. |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生产地址<br>Manufacturer Address                                                                                                                                          | ---                         |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其它信息<br>Other Information                                                                                                                                             | ---                         |                                        |            |
| 委托方信息<br>Client<br>Information                                                                                                                                                                                                                                    | 委托方<br>Client                                                                                                                                                         | 广州依沙氏生物科技有限公司               |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 委托方地址<br>Address of Client                                                                                                                                            | 广州市黄埔区科学城开源大道11号B9栋五楼502房   |                                        |            |
| 以上样品及信息由委托方提供及确认, 中广测不承担证实其提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。<br>The above samples and information are provided and confirmed by the client, which NACC undertakes no responsibility to verify the accuracy, appropriateness and completeness of that provided by the client. |                                                                                                                                                                       |                             |                                        |            |
| 检测信息<br>Test<br>Information                                                                                                                                                                                                                                       | 检测日期<br>Test Period                                                                                                                                                   | 2023-03-14 ~ 2023-03-21     |                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量标准<br>Quality Standard                                                                                                                                              | ---                         |                                        |            |
| 检测结论<br>Test<br>Conclusion                                                                                                                                                                                                                                        | 该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。<br>The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report.<br>签发日期: 2023-03-21<br>Date for Reporting:<br>(机构盖章 Official Seal) |                             |                                        |            |
| 备注<br>Remarks                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                                                                                                   |                             |                                        |            |

## 检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350  
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001  
Sample No.:

报告附图



--转下一页 Turn To Next Page--

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350  
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001  
Sample No.:

| 序号<br>No. | 检测项目<br>Item  | 检测结果<br>Result  | 计量单位<br>Unit | 检测方法<br>Method     |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 1         | 甲草胺           | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        | 参考 GB/T 39665-2020 |
| 2         | 艾氏剂           | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 3         | $\alpha$ -六六六 | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 4         | $\beta$ -六六六  | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 5         | $\gamma$ -六六六 | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 6         | $\delta$ -六六六 | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 7         | 敌菌丹           | 未检出 (检测限0.2500) | mg/kg        |                    |
| 8         | 氯丹            | 未检出 (检测限0.2500) | mg/kg        |                    |
| 9         | 百菌清           | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 10        | 克氯得 (乙菌利)     | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 11        | o,p'-滴滴涕      | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 12        | p,p'-滴滴涕      | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 13        | o,p'-滴滴伊      | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 14        | p,p'-滴滴伊      | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 15        | o,p'-滴滴涕      | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 16        | p,p'-滴滴涕      | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 17        | 对二氯苯          | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 18        | 三氯杀螨醇         | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 19        | 狄氏剂           | 未检出 (检测限0.2500) | mg/kg        |                    |
| 20        | 二苯胺           | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 21        | $\alpha$ -硫丹  | 未检出 (检测限0.2500) | mg/kg        |                    |
| 22        | $\beta$ -硫丹   | 未检出 (检测限0.2500) | mg/kg        |                    |

--转下一页 Turn To Next Page--

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350  
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001  
Sample No.:

| 序号<br>No. | 检测项目<br>Item | 检测结果<br>Result  | 计量单位<br>Unit | 检测方法<br>Method     |
|-----------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 23        | 硫丹硫酸酯        | 未检出 (检测限0.2500) | mg/kg        | 参考 GB/T 39665-2020 |
| 24        | 异狄氏剂         | 未检出 (检测限0.2500) | mg/kg        |                    |
| 25        | 氯苯嘧啶醇 (异嘧菌醇) | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 26        | 倍硫磷          | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 27        | 氟硅唑          | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 28        | 七氯           | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 29        | e环氧七氯        | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 30        | e六氯苯         | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 31        | 异艾氏剂         | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 32        | 腈菌唑          | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 33        | 磷胺           | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 34        | 炔苯酰草胺        | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 35        | 乙烯菌核利 (烯菌酮)  | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 36        | 甲萘威          | 未检出 (检测限0.0100) | mg/kg        |                    |
| 37        | 多菌灵          | 未检出 (检测限0.0050) | mg/kg        |                    |
| 38        | 丁变敌 (燕麦敌)    | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 39        | 特乐酚 (地乐硝酚)   | 未检出 (检测限0.0100) | mg/kg        |                    |
| 40        | 敌草隆          | 未检出 (检测限0.0500) | mg/kg        |                    |
| 41        | 氟环唑          | 未检出 (检测限0.0100) | mg/kg        |                    |
| 42        | 丁苯吗啉         | 未检出 (检测限0.0100) | mg/kg        |                    |
| 43        | 精吡氟禾草灵       | 未检出 (检测限0.0010) | mg/kg        |                    |
| 44        | 丙炔氟草胺 (氟噁嗪酮) | 未检出 (检测限0.1000) | mg/kg        |                    |

--转下一页 Turn To Next Page--

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350

样品编号: YHDE2300557-001

Report No.:

Sample No.:

| 序号<br>No.            | 检测项目<br>Item | 检测结果<br>Result | 计量单位<br>Unit | 检测方法<br>Method     |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|
| 45                   | 碘苯腈          | 未检出（检测限0.0100） | mg/kg        | 参考 GB/T 39665-2020 |
| 46                   | 异菌脲（异丙二酮）    | 未检出（检测限0.1000） | mg/kg        |                    |
| 47                   | 异恶唑草酮（异恶氟草）  | 未检出（检测限0.0500） | mg/kg        |                    |
| 48                   | 苯氧菊酯（亚胺菌）    | 未检出（检测限0.0500） | mg/kg        |                    |
| 49                   | 利谷隆          | 未检出（检测限0.0500） | mg/kg        |                    |
| 50                   | 禾草敌          | 未检出（检测限0.0100） | mg/kg        |                    |
| 51                   | 久效磷          | 未检出（检测限0.0050） | mg/kg        |                    |
| 52                   | 炔螨特（克螨特）     | 未检出（检测限0.1000） | mg/kg        |                    |
| 53                   | 扑灭津（丙啶嗪）     | 未检出（检测限0.0050） | mg/kg        |                    |
| 54                   | 西玛津          | 未检出（检测限0.0100） | mg/kg        |                    |
| 55                   | 十三吗啉（克林菌）    | 未检出（检测限0.0100） | mg/kg        |                    |
| 备 注<br>Remarks       | ——           |                |              |                    |
| --以下空白 Blank Below-- |              |                |              |                    |

# 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

## 检 测 报 告

### TEST REPORT



报 告 编 号

XD20261640-1

样 品 中 文 名 称

樱素肌碎发整理膏

进口产品外文名称

/

送 检 单 位

汕头市康怡化妆品有限公司

## 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

## 检测报告

## TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 样品中文名称<br>Chinese name of sample                        | 樱素肌碎发整理膏                                                                                                                                                                                                                                           | 样品来源<br>Source of Sample                     | 送样            |
| 进口产品外文名称<br>Foreign language names of imported products | /                                                                                                                                                                                                                                                  | 样品数量及规格<br>Sample quantity and specification | 1 份,<br>14g/盒 |
| 生产日期或批号<br>Date of production or lot number             | YSJ54021                                                                                                                                                                                                                                           | 保质期或限期使用日期<br>Shelf life or expiration date  | 2029/05/17    |
| 颜色和物态<br>Color and state of matter                      | 白色膏体                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |
| 送检单位<br>Inspection unit                                 | 汕头市康怡化妆品有限公司                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |               |
| 地址<br>Address                                           | 汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |               |
| 生产企业<br>Production enterprise                           | 汕头市康怡化妆品有限公司                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |               |
| 地址<br>Address                                           | 汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋 (二楼, 三楼)                                                                                                                                                                                                                          |                                              |               |
| 境内责任人<br>Domestic responsible person                    | /                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |               |
| 地址<br>Address                                           | /                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |               |
| 检验依据和方法<br>Standard and Methods                         | 《化妆品稳定性测试评估技术指南》<br>《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第一章 概述<br>GB/T 13531.1-2008 化妆品通用检验方法 pH 值的测定<br>QB/T 4076-2010 发蜡                                                                                                                                         |                                              |               |
| 评价依据<br>Evaluation Basis                                | 《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第一章 概述<br>《化妆品稳定性测试评估技术指南》<br>QB/T 4076-2010 发蜡                                                                                                                                                                                |                                              |               |
| 检测项目<br>Items of Analysis                               | 稳定性<br>一、影响因素试验<br>1、 高温稳定性: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数<br>2、 变温试验: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数<br>3、 高湿试验: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数、吸湿增重<br>4、 强光照射试验: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数<br>二、加速试验: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数 |                                              |               |

## 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

### 检测报告

### TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 备注<br>Remarks | 检测结论: 样品在影响因素(高温试验、变温试验、高湿试验、强光照射试验)及加速试验条件下, 分别进行外观等多项指标考察, 检测结果显示所测指标满足标准要求。 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### 1、试验依据

本试验根据《化妆品稳定性测试评估技术指南》进行设计与试验。

#### 2、试验目的及原理

##### 2.1 试验目的

考察样品在不同环境条件下(如温度、相对湿度等)的感官、化学、物理及生物学随时间增加其变化程度和规律, 从而判断样品包装、贮存条件在保质期内的稳定性。

##### 2.2 试验原理

化妆品稳定性受到多种因素影响, 如化学成分、物理状态、包装材料、温度、湿度、光照等, 在产品设计和生产过程中需要考虑这些因素, 并采取相应的措施来确保化妆品的稳定性。本试验将化妆品通过一定程序进行试验, 考察样品的感官、化学、物理及生物学变化的稳定情况, 并对结果进行评价。

#### 3、试验设备

恒温恒湿培养箱、光照培养箱、低温冰箱、pH 计、高速台式离心机、超净工作台、立式压力蒸汽灭菌器、生物安全柜、生化培养箱

#### 4、试验方法

##### 4.1 稳定性试验: 影响因素试验

###### 4.1.1 高温稳定试验

将样品放置密封洁净容器中, 再置于预先调节至( $50^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ )的恒温培养箱内, 放置 30 天, 于第 5、10、20、30d 取样, 恢复至室温后, 按照产品的执行质量标准的项目进行检测, 与 0d 进行比较, 若样品发生显著变化, 则在同法  $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$  条件下延长考察时间至 60d 进行试验, 若无显著变化可初步判定高温稳定。如  $50^{\circ}\text{C}$  无显著变化, 则不必进行  $40^{\circ}\text{C}$  试验。

###### 4.1.2 变温试验

## 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

### 检测报告

### TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日  
Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日  
Date Analyzed

4.1.2.1 将样品放置密封洁净容器中, 再放置温度预先调节至  $0^{\circ}\text{C}$ 、 $50^{\circ}\text{C}$  不同温度间的培养箱中, 以 24h 为间隔, 交替变化, 依次循环 5-7 次, 按标准进行检测, 结果与 0d 进行比较评价。

4.1.2.2 将样品放置密封洁净容器中, 再置于预先调节至  $(40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C})$  的恒温培养箱内, 存放 24h 后取出, 移入预先调节至  $(-5^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C})$  的冰箱内存放 24h 后取出, 以 24h 为间隔, 交替变化, 依此循环 5 次, 恢复室温后观察, 按标准检测, 结果与 0 天进行比较评价。

#### 4.1.3 高湿试验

将样品置于恒温恒湿箱内, 在  $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $92.5\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$  条件下放置 30d, 于第 5、10、20、30d 取样, 按标准检测, 结果与 0 天比较。若吸湿增重在 5% 以下, 且其它考察项目符合要求, 判定合格。若吸湿增重在 5% 以上, 则应在  $25^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $75\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$  下同法进行试验, 再行评价。

#### 4.1.4 强光照射试验

取适量样品放在适宜的透光容器中, 置光照箱, 光照度为  $4500\text{lx}\pm 500\text{lx}$  条件下放置 10d, 于第 5、10d 取样, 按标准检测, 结果与 0d 进行比较。

试验中应注意控制温度, 与室温保持一致, 并注意观察样品的外观变化。

#### 4.2 稳定性试验: 加速试验

样品置恒温恒湿箱, 在  $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $75\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$  条件下进行 0.5m, 1m 试验。于 0.5m, 1m 取样, 按标准检测, 结果于 0m 进行比较。对不能采用高温试验的样品可直接采用  $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $65\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$  的条件进行试验。

对采用不可透过性包装的样品, 稳定性试验可不设置相对湿度。

\*\*\*接下页/To be continued\*\*\*

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

5、检测结果:

Test Results

5.1 稳定性: 高温稳定性试验(50°C放置 30d)

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

| 样品<br>编号         | 检测<br>项目                | 指标限值                                     | 检测结果<br>(0 天)      | 检测结果<br>(5 天)      | 检测结果<br>(10 天)     | 检测结果<br>(20 天)     | 检测结果<br>(30 天)     | 单项<br>评价 |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| XD20261<br>640-1 | 外观                      | 膏体细腻均匀、无<br>异物                           | 膏体细腻<br>均匀、无异<br>物 | 膏体细腻<br>均匀、无异<br>物 | 膏体细腻<br>均匀、无异<br>物 | 膏体细腻<br>均匀、无异<br>物 | 膏体细腻<br>均匀、无异<br>物 | 合格       |
|                  | 色泽                      | 符合企业规定                                   | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 合格       |
|                  | 香气                      | 符合企业规定                                   | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 符合企业<br>规定         | 合格       |
|                  | pH 值                    | 4.0-8.5                                  | 7.0                | 7.0                | 7.0                | 7.1                | 7.0                | 合格       |
|                  | 耐寒                      | (-5~-10)°C 保持 24h,<br>恢复室温后与试验前<br>无明显差异 | 无明显差异              | 无明显差异              | 无明显差异              | 无明显差异              | 无明显差异              | 合格       |
|                  | 耐热                      | (40±1)°C 保持 24h,<br>恢复室温后与试验前<br>无明显差异   | 无明显差异              | 无明显差异              | 无明显差异              | 无明显差异              | 无明显差异              | 合格       |
|                  | 菌落总数<br>(CFU/g)         | ≤1000                                    | <10                | <10                | <10                | <10                | <10                | 合格       |
|                  | 霉菌和酵<br>母菌总数<br>(CFU/g) | ≤100                                     | <10                | <10                | <10                | <10                | <10                | 合格       |
|                  |                         |                                          |                    |                    |                    |                    |                    |          |
|                  |                         |                                          |                    |                    |                    |                    |                    |          |

备注: 此产品高温稳定性试验所测项目: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

\*\*\*接下页/To be continued\*\*\*

## 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

## 检测报告

## TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

5.2 稳定性: 变温试验(0°C 24h、50°C 24h, 循环 5 次)

| 样品编号             | 检测项目                | 指标限值                                 | 检测结果<br>(0 天)  | 检测结果<br>(10 天) | 单项评价 |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|
| XD202616<br>40-1 | 外观                  | 膏体细腻均匀、无异物                           | 膏体细腻均匀、<br>无异物 | 膏体细腻均匀、<br>无异物 | 合格   |
|                  | 色泽                  | 符合企业规定                               | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 合格   |
|                  | 香气                  | 符合企业规定                               | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 合格   |
|                  | pH 值                | 4.0-8.5                              | 7.0            | 7.0            | 合格   |
|                  | 耐寒                  | (-5~10)°C 保持 24h, 恢复室温后<br>与试验前无明显差异 | 无明显差异          | 无明显差异          | 合格   |
|                  | 耐热                  | (40±1)°C 保持 24h, 恢复室温后与<br>试验前无明显差异  | 无明显差异          | 无明显差异          | 合格   |
|                  | 菌落总数<br>(CFU/g)     | ≤1000                                | <10            | <10            | 合格   |
|                  | 霉菌和酵母菌<br>总数(CFU/g) | ≤100                                 | <10            | <10            | 合格   |
|                  |                     |                                      |                |                |      |
|                  |                     |                                      |                |                |      |

备注: 此产品变温试验所测项目: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

\*\*\*接下页/To be continued\*\*\*

## 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

## 检测报告

## TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

5.3 稳定性: 高湿试验( 25°C、相对湿度 92.5%RH 放置 30 天)

| 样品<br>编号         | 检测<br>项目                | 指标限值                                         | 检测结果<br>(0 天) | 检测结果<br>(5 天) | 检测结果<br>(10 天) | 检测结果<br>(20 天) | 检测结果<br>(30 天) | 单项评价 |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| XD2026<br>1640-1 | 外观                      | 膏体细腻均匀、无异物                                   | 膏体细腻均匀、无异物    | 膏体细腻均匀、无异物    | 膏体细腻均匀、无异物     | 膏体细腻均匀、无异物     | 膏体细腻均匀、无异物     | 合格   |
|                  | 色泽                      | 符合企业规定                                       | 符合企业规定        | 符合企业规定        | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 合格   |
|                  | 香气                      | 符合企业规定                                       | 符合企业规定        | 符合企业规定        | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 合格   |
|                  | pH 值                    | 4.0-8.5                                      | 7.0           | 7.0           | 7.0            | 7.1            | 7.0            | 合格   |
|                  | 耐寒                      | (-5~-10)°C 保持<br>24h, 恢复室温后<br>与试验前无明显<br>差异 | 无明显差异         | 无明显差异         | 无明显差异          | 无明显差异          | 无明显差异          | 合格   |
|                  | 耐热                      | (40±1)°C 保持<br>24h, 恢复室温后<br>与试验前无明显<br>差异   | 无明显差异         | 无明显差异         | 无明显差异          | 无明显差异          | 无明显差异          | 合格   |
|                  | 菌落总数<br>(CFU/g)         | ≤1000                                        | <10           | <10           | <10            | <10            | <10            | 合格   |
|                  | 霉菌和酵<br>母菌总数<br>(CFU/g) | ≤100                                         | <10           | <10           | <10            | <10            | <10            | 合格   |
|                  | 吸湿增重                    | ≤5%                                          | 0             | <5%           | <5%            | <5%            | <5%            | 合格   |
|                  |                         |                                              |               |               |                |                |                |      |

备注: 此产品高湿稳定性试验所测项目: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数、吸湿增重检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

\*\*\*接下页/To be continued\*\*\*

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

5.4 稳定性: 强光照射试验(4500lx 放置 10 天)

| 样品<br>编号         | 检测<br>项目            | 指标限值                                | 检测结果<br>(0 天)  | 检测结果<br>(5 天)  | 检测结果<br>(10 天) | 单项评价 |
|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| XD202<br>61640-1 | 外观                  | 膏体细腻均匀、无异物                          | 膏体细腻均匀、<br>无异物 | 膏体细腻均匀、<br>无异物 | 膏体细腻均匀、<br>无异物 | 合格   |
|                  | 色泽                  | 符合企业规定                              | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 合格   |
|                  | 香气                  | 符合企业规定                              | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 符合企业规定         | 合格   |
|                  | pH 值                | 4.0-8.5                             | 7.0            | 7.0            | 7.0            | 合格   |
|                  | 耐寒                  | (-5~10)℃ 保持 24h, 恢复室<br>温后与试验前无明显差异 | 无明显差异          | 无明显差异          | 无明显差异          | 合格   |
|                  | 耐热                  | (40±1)℃ 保持 24h, 恢复室<br>温后与试验前无明显差异  | 无明显差异          | 无明显差异          | 无明显差异          | 合格   |
|                  | 菌落总数<br>(CFU/g)     | ≤1000                               | ≤10            | ≤10            | <10            | 合格   |
|                  | 霉菌和酵母菌<br>总数(CFU/g) | ≤100                                | <10            | <10            | <10            | 合格   |
|                  |                     |                                     |                |                |                |      |
|                  |                     |                                     |                |                |                |      |

备注: 此产品强光照射试验所测项目: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

\*\*\*接下页/To be continued\*\*\*

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

5.5 稳定性: 加速试验(40°C、75%放置 1 个月)

| 样品编号             | 检测项目                | 指标限值                                    | 检测结果<br>(0 天) | 检测结果<br>(0.5 月) | 检测结果<br>(1 月) | 单项评价 |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| XD202616<br>40-1 | 外观                  | 膏体细腻均匀、无异物                              | 膏体细腻均匀、无异物    | 膏体细腻均匀、无异物      | 膏体细腻均匀、无异物    | 合格   |
|                  | 色泽                  | 符合企业规定                                  | 符合企业规定        | 符合企业规定          | 符合企业规定        | 合格   |
|                  | 香气                  | 符合企业规定                                  | 符合企业规定        | 符合企业规定          | 符合企业规定        | 合格   |
|                  | pH 值                | 4.0-8.5                                 | 7.0           | 7.1             | 7.0           | 合格   |
|                  | 耐寒                  | (-5~10)°C 保持 24h,<br>恢复室温后与试验前<br>无明显差异 | 无明显差异         | 无明显差异           | 无明显差异         | 合格   |
|                  | 耐热                  | (40±1)°C 保持 24h, 恢<br>复室温后与试验前无<br>明显差异 | 无明显差异         | 无明显差异           | 无明显差异         | 合格   |
|                  | 菌落总数<br>(CFU/g)     | ≤1000                                   | <10           | <10             | <10           | 合格   |
|                  | 霉菌和酵母菌<br>总数(CFU/g) | ≤100                                    | <10           | <10             | <10           | 合格   |

备注: 此产品加速试验所测项目: 外观、色泽、香气、pH、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

\*\*\*报告结束/End of report\*\*\*

签发:  
Issuer

郑彦杰

签发日期(公章)  
Date Reported

2026 年 6 月 24 日



# 声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖本公司“检测专用章”无效，无相关责任人签名无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本公司提出，逾期视为承认本报告。
- 四、 检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。



联系地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 座 501 房

检验地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 幢 501 房之 510B

邮政编码：515000

业务咨询联系电话：13536907767

# 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

## 检 测 报 告

### TEST REPORT



报 告 编 号

XD20261640-2

样 品 中 文 名 称

樱素肌碎发整理膏

进口产品外文名称

/

送 检 单 位

汕头市康怡化妆品有限公司

## 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

## 检测报告

## TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

Date Analyzed

|                                                         |                                                                     |                                              |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 样品中文名称<br>Chinese name of sample                        | 樱素肌碎发整理膏                                                            | 样品来源<br>Source of Sample                     | 送样            |
| 进口产品外文名称<br>Foreign language names of imported products | /                                                                   | 样品数量及规格<br>Sample quantity and specification | 1 份,<br>14g/盒 |
| 生产日期或批号<br>Date of production or lot number             | YSJ54021                                                            | 保质期或限期使用日期<br>Shelf life or expiration date  | 2029/05/17    |
| 颜色和物态<br>Color and state of matter                      | 白色膏体                                                                |                                              |               |
| 送检单位<br>Inspection unit                                 | 汕头市康怡化妆品有限公司                                                        |                                              |               |
| 地址<br>Address                                           | 汕头市潮阳区和平镇白石工业路一栋                                                    |                                              |               |
| 生产企业<br>Production enterprise                           | 汕头市康怡化妆品有限公司                                                        |                                              |               |
| 地址<br>Address                                           | 汕头市潮阳区和平镇白石工业路一栋(二楼, 三楼)                                            |                                              |               |
| 境内责任人<br>Domestic responsible person                    | /                                                                   |                                              |               |
| 地址<br>Address                                           | /                                                                   |                                              |               |
| 检验依据和方法<br>Standard and Methods                         | 《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》<br>《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第四章 2.30 邻苯二甲酸酯等 10 种组分 |                                              |               |
| 评价依据<br>Evaluation Basis                                | 《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》                                                 |                                              |               |
| 检测项目<br>Items of Analysis                               | 包装相容性<br>加速试验: 邻苯二甲酸酯类                                              |                                              |               |
| 备注<br>Remarks                                           | 检测结论: 样品经过加速试验条件下, 对包装材质中邻苯类十项指标进行考察, 检测结果显示测试结果满足标准要求。             |                                              |               |

\*\*\*接下页/To be continued\*\*\*

## 汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

### 检测报告

### TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

#### 1、试验依据

本试验根据《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》进行设计与试验。

#### 2、试验目的及原理

##### 2.1 试验目的

考察样品在不同环境条件下（如温度、相对湿度等）的感官、化学、物理及生物学随时间增加其变化程度和规律，从而判断样品包装、贮存条件在保质期内的相容性。

#### 3、试验设备

恒温恒湿培养箱、低温冰箱、pH 计

#### 4、试验方法

##### 4.1 相容性试验：加速试验

样品置恒温恒湿箱，在  $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、一定相对湿度（如环境温湿度或相对湿度  $75\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$ ）的条件下 1 个月，取出恢复至室温后进行包装相容性试验。

\*\*\*接下页/To be continued\*\*\*



汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Received

检测结果:

Test Results

检测日期: 2026 年 5 月 19 日

Date Analyzed

1 相容性: 加速试验(40°C、75%放置 1 个月)

| 样品<br>编号         | 检测<br>项目 | 指标限值                       | 检测结果 | 单项评价 |
|------------------|----------|----------------------------|------|------|
| XD20261640<br>-2 | 邻苯二甲酸酯类  | 邻苯二甲酸二甲酯, $\mu\text{g/g}$  | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二乙酯, $\mu\text{g/g}$  | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二正丙酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸丁基苄酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二正丁酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二正戊酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二正己酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二正庚酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二异辛酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          | 邻苯二甲酸二正辛酯, $\mu\text{g/g}$ | 不得检出 | 未检出  |
|                  |          |                            |      | 合格   |

备注: 1、方法检出浓度: 邻苯二甲酸二甲酯为  $1\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二乙酯为  $1\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正丙酯为  $5\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸丁基苄酯为  $5\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正丁酯为  $5\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正戊酯为  $70\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正己酯为  $70\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正庚酯为  $70\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二异辛酯为  $10\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正辛酯为  $10\mu\text{g/g}$ 。

2、“未检出”表示检测结果低于方法检出浓度。

此产品所测项目邻苯二甲酸酯类检测结果符合《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》要求。

\*\*\*报告结束/End of report\*\*\*

签发:  
Issuer

郑彦杰

签发日期(公章): 2026 年 6 月 24 日  
Date Reported



# 声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖本公司“检测专用章”无效，无相关责任人签名无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本公司提出，逾期视为承认本报告。
- 四、 检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。



联系地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 座 501 房

检验地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 幢 501 房之 510B

邮政编码：515000

业务咨询联系电话：13536907767

## II

(非法律行为)

## 法规

2013 年 4 月 4 日发布

委员会法规 (EU) No 344/2013

欧洲议会和化妆品委员会修订了法规 (EC) No 1223/2009 的附件 II, III, V 和 VI  
(EAA 相关文本)

欧洲委员会,

参照欧洲联盟运行条约,

参照欧洲议会和化妆品委员会 2009 年 11 月  
30 日通过的法规 (EC) No 1223/2009<sup>(1)</sup>第 31  
章中的第 1、2 段,

鉴于:

(5) 法规 (EC) No 1223/2009 将于 2013 年 7  
月 11 日实施并取代 1976 年 7 月 27 日欧共体  
理事会通过的统一成员国有关化妆品法律的  
委员会指令 76 / 768 / EEC<sup>(2)</sup>。但保证经济平稳  
过渡, 经营者可以在新规实施日期前在市場  
上投放符合法规 (EC) No 1223/2009 规定的  
化妆品。

(6) 法规 (EC) No 1223/2009 的附件反映了自  
2008 年 2 月 5 日委员会通过该法规提案以来  
所取得的科学进步。从那时起, 指令 76 / 768  
/ EEC 的附件已经修订了数次。

(7) 指令 76 / 768 / EEC 附件的多次修订, 旨在  
解决人类健康的潜在风险, 并采取必要措施  
保护公众健康。即是为了法规清晰起见, 也  
是由于可选择在 2013 年 7 月 11 日之前遵守

法规 (EC) No 1223/2009 以作为指令 76 / 768  
/ EEC 的替代, 因此也有必要修订附件, 以  
确保对公众健康的高度保护。

(1) 另外, 指令 76 / 768 / EEC 附件的多次修  
订适应了技术和科学的进步以保护公众健  
康。结果显示, 指令 76 / 768 / EEC 的附件  
比法规 (EC) No 1223/2009 更好地适应技  
术和科学的进步。因此, 有必要对法规 (EC)  
No 1223/2009 的附件提出修订。

(2) 在某些情况下, 有些物质尚未分配国际  
化妆品原料命名 (INCI), 它们采用香化名  
称识别身份。因此, 在附件 III 表 c 中适当地  
列出了香化名 (常用成分表)。

(3) 法规 (EC) No 1223/2009 需进行相应的  
修改。

(4) 法规中所提供的方法与化妆品常设委员  
会的意见一致。

已采用以下法规:

## 第 1 章

法规 (EC) No 1223/2009 的附件 II, III,  
V 和 VI 依据该法规的附件进行修订。

(1) OJ L 342, 22.12.2009, p.59.

(2) OJ L 262, 27.9.1976, p.169.

## 第 2 章

本法规将在欧盟公报中发布 20 天后正式生效。

将于 2013 年 7 月 11 日开始实施。

本条例具有约束力，直接适用于所有成员国。

2013 年 4 月 4 日，于布鲁塞尔。

委员会

主席

若泽·曼努埃尔·巴罗佐



|     |                                                 |                                  |                        |                       |  |  |                                 |                                              |  |  |  |                            |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|
|     |                                                 |                                  |                        |                       |  |  |                                 | 优质香水: 2,5 %<br>香膏: 0,5 %<br>(b) 淋洗类产品: 0,2 % |  |  |  |                            |
| 183 | 红没药提取物和油                                        | 红没药 ( COMMIPHORA AFRICAENSIS ) 油 | 93686-00-1             | 297-649-7             |  |  |                                 | 0,6 %                                        |  |  |  |                            |
| 184 | 愈伤草树脂                                           |                                  | 93384-32-8             |                       |  |  |                                 | 0,6 %                                        |  |  |  |                            |
| 185 | 苯, 甲基                                           | 甲苯                               | 108-88-3               | 203-625-9             |  |  | 美甲产品                            | 25 %                                         |  |  |  | 放置在儿童触及不到的地方<br>只供成年人使用    |
| 186 | 2,2'-二乙醇二甘醇 (DEG)                               | 二甘醇                              | 111-46-6               | 203-872-2             |  |  | 成分中的含量: 0,4 %<br>组分: 0,4 %      | 0,4 %                                        |  |  |  |                            |
| 187 | 二乙醇丁醚 (DEGBE)                                   | 丁氧基双甘醇                           | 112-34-5               | 203-961-6             |  |  | 染发产品溶剂                          | 0 %                                          |  |  |  | 不可用于喷雾产品中 (喷雾剂)            |
| 188 | 乙醇丁醚 (EGBE)                                     | 丁氧基乙醇                            | 111-76-2               | 203-905-0             |  |  | (a) 氧化型染发产品溶剂<br>(b) 非氧化型染发产品溶剂 | (a) 4,0 %<br>(b) 2,0 %                       |  |  |  | (a) (b)<br>不可用于喷雾产品中 (喷雾剂) |
| 189 | 1-(4-磺酸苯基)-4-(4-磺酸苯基偶氮)-5-吡啶酮-3-羧酸钠盐 (CI 19140) | 酸性黄 23; 酸性黄 23 铝色淀               | 1934-21-0 / 12225-21-7 | 217-699-5 / 235-428-9 |  |  | 非氧化型染发产品                        | 0,5 %                                        |  |  |  |                            |

## II

(Non-legislative acts)

## REGULATIONS

## COMMISSION REGULATION (EU) No 344/2013

of 4 April 2013

**amending Annexes II, III, V and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products**

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products<sup>(1)</sup>, and in particular Article 31 paragraphs 1 and 2, thereof,

Whereas:

No 1223/2009 before 11 July 2013 as an alternative to compliance with Directive 76/768/EEC, it is therefore necessary to amend the Annexes to Regulation (EC) No 1223/2009 as well, with a view to ensuring a high level of protection of public health.

(4) Also, a number of the amendments to the Annexes to Directive 76/768/EEC adapted those Annexes to technical and scientific progress, while protecting public health. As a result, the Annexes to Directive 76/768/EEC are now better adapted to technical and scientific progress than those of Regulation (EC) No 1223/2009. It is thus necessary to introduce those amendments in the Annexes to Regulation (EC) No 1223/2009 as well.

(1) Regulation (EC) No 1223/2009 is to apply from 11 July 2013 and will replace Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products<sup>(2)</sup>. However, in order to ensure a smooth transition, economic operators are allowed to place on the market cosmetic products which comply with Regulation (EC) No 1223/2009 before the date of application of that Regulation.

(2) The Annexes to Regulation (EC) No 1223/2009 reflect the advancement of science at the time of the adoption of the proposal for that Regulation by the Commission on 5 February 2008. Since then, the Annexes to Directive 76/768/EEC have been amended several times.

(3) Several of the amendments to the Annexes to Directive 76/768/EEC aimed to address potential risks to human health and therefore introduced the necessary measures to protect public health. Both for the sake of legal clarity and, as there is an option to comply with Regulation (EC)

(5) In some cases, the substances have not been assigned with internationally recognised nomenclatures as the International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). However, they are identified by their perfuming names. It is therefore appropriate to indicate the perfuming names in column c of Annex III (Name of Common Ingredients Glossary).

(6) Regulation (EC) No 1223/2009 should therefore be amended accordingly.

(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Cosmetic Products,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

## Article 1

Annexes II, III, V and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 are amended in accordance with the Annex to this Regulation.

<sup>(1)</sup> OJ L 342, 22.12.2009, p. 59.

<sup>(2)</sup> OJ L 262, 27.9.1976, p. 169.

*Article 2*

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from 11 July 2013.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 4 April 2013.

*For the Commission*  
*The President*  
José Manuel BARROSO



|     |                                                                                                                                                |                                                    |                           |                          |                                                                                                                    |  |                                                                                                    |                                                     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 183 | <i>Commiphora erythraea</i><br>Engler var. <i>glabrescens</i><br>Engler gum extract<br>and oil                                                 | Opopanax oil                                       | 93686-00-1                | 297-649-7                |                                                                                                                    |  | fine<br>fragrance:<br>2,5 %<br>fragrance<br>cream:<br>0,5 %<br>(b) rinse-off<br>products:<br>0,2 % |                                                     |                                                            |
| 184 | <i>Opopanax chironium</i><br>resin                                                                                                             |                                                    | 93384-32-8                |                          |                                                                                                                    |  | 0,6 %                                                                                              |                                                     |                                                            |
| 185 | Benzene, methyl-                                                                                                                               | Toluene                                            | 108-88-3                  | 203-625-9                | Nail products                                                                                                      |  | 25 %                                                                                               |                                                     | Keep out of reach of children<br>To be used by adults only |
| 186 | 2,2'-oxydiethanol<br>Diethylene glycol<br>(DEG)                                                                                                | Diethylene glycol                                  | 111-46-6                  | 203-872-2                | As traces in<br>ingredients                                                                                        |  | 0,1 %                                                                                              |                                                     |                                                            |
| 187 | Diethylene glycol<br>monobutyl ether<br>(DEGBE)                                                                                                | Butoxydiglycol                                     | 112-34-5                  | 203-961-6                | Solvent in hair<br>dye products                                                                                    |  | 9 %                                                                                                | No use in aerosol dispensers<br>(sprays)            |                                                            |
| 188 | Ethylene glycol<br>monobutyl ether<br>(EGBE)                                                                                                   | Butoxyethanol                                      | 111-76-2                  | 203-905-0                | (a) Solvent in<br>oxidative<br>hair dye<br>products<br>(b) Solvent in<br>non-<br>oxidative<br>hair dye<br>products |  | (a) 4,8 %<br>(b) 2,0 %                                                                             | (a) (b)<br>No use in aerosol dispensers<br>(sprays) |                                                            |
| 189 | Trisodium 5-hydroxy-<br>1-(4-sulphophenyl)-4-<br>(4-sulphophenyl-<br>lazo)pyrazole-3-<br>carboxylate and<br>aluminium lake (17);<br>(CI 19140) | Acid Yellow 23;<br>Acid Yellow 23<br>Aluminum lake | 1934-21-0 /<br>12225-21-7 | 217-699-5 /<br>235-428-9 | Hair dye<br>substance in<br>non-oxidative<br>hair dye<br>products                                                  |  | 0,5 %                                                                                              |                                                     |                                                            |