

化妆品安全评估报告（完整版）

题 目： ZkYo 时光印记保湿精华口红(玫瑰豆沙) 安全
评估报告

备案人名称： 汕头市康怡化妆品有限公司

备案人地址： 汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋

评估单位： 汕头市康怡化妆品有限公司

评 估 人： 刘泽武

评估日期： 2026 年 10 月 13 日

目录

一、摘要	3
二、产品简介	3
三、产品配方	3
四、配方中各成分的安全评估	6
五、可能存在的风险物质评估	9
六、风险控制措施或建议	11
七、安全评估结论	11
八、安全评估人员签名	12
九、安全评估人员简历	13
十、参考文献	13
十一、附录	14



一、摘要

ZkYo 时光印记保湿精华口红(玫瑰豆沙)为驻留类化妆品,适用于口唇,可每天使用,参考《化妆品安全评估技术导则》有关规定,对产品的微生物、有害物质和稳定性等进行了检测,并对配方所用的矿脂、矿油、辛酸/癸酸甘油三酯、聚异丁烯、CI 45410、地蜡、巴西棕榈树(COPERNICIA CERIFERA)蜡、合成小烛树蜡、十三烷醇偏苯三酸酯、白蜂蜡、CI 77891、CI 19140、微晶蜡、牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂、霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油、澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油、生育酚乙酸酯、羟苯丙酯、香精等 19 种成分,可能存在的致癌物、二甘醇、2-(6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸、2-(溴-6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸、农药残留、4-苯肼磺酸、4-氨基苯-1-磺酸、5-羰基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-3-羧酸、4,4'-二偶氮氨基二苯磺酸、四羟基丁二酸、未磺化芳香伯胺等 11 种风险物质开展了安全评估。结果显示,该产品在正常、合理及可预见的使用情况下,不会对人体健康产生危害。

二、产品简介

1、产品名称: ZkYo 时光印记保湿精华口红(玫瑰豆沙)

2、产品使用方法: 旋转出适量膏体, 均匀涂抹于唇部即可。

3、使用人群: 普通人群

4、日均使用量(g/day): 0.057^{*}

5、驻留因子: 1.0

6、暴露剂量(SD)=SD 经皮+SD 经口=日均使用量×驻留因子×成分在配方中百分比×经皮吸收率÷体重+日均使用量×驻留因子×成分在配方中百分比×经口吸收率÷体重[#]

注: ^{*}日均使用量参考《THE SCCS NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC INGREDIENTS AND THEIR SAFETY EVALUATION (12TH REVISION)》。

[#] 体重一般为默认的成人体重(60kg); 经皮吸收率及经口吸收率以 100%计。

三、产品配方

本配方中所使用的原料均已列入《已使用化妆品原料目录》或《化妆品安全技术规范》（2015 年版）。产品配方表见表 1，产品实际成分含量表见表 2。

表 1 产品配方表

序号	中文名称	INCI 名称/英文名称	使用目的	在《已使用原料目录》中的序号	备注
1	矿脂	PETROLATUM	保湿剂	04185	
2	矿油	MINERAL OIL	润肤剂	04183	
3	辛酸/癸酸甘油三酯	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	润肤剂	07206	
4	聚异丁烯	POLYISOBUTENE	增稠剂	04052	
5	CI 45410	CI 45410	着色剂	00311	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）化妆品准用着色剂（表 6）序号 78
6	地蜡	OZOKERITE	增稠剂	01909	
7	合成小烛树蜡	SYNTHETIC CANDELILLA WAX	增稠剂	02773	
8	巴西棕榈树（COPERNICIA CERIFERA）蜡	COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX	成膜剂	01097	
9	十三烷醇偏苯三酸酯	TRIDECYL TRIMELLITATE	分散剂	06084	
10	微晶蜡	CERA MICROCRISTALLINA	增稠剂	06783	
11	CI 77891	CI 77891	着色剂	00375	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）化妆品准用着色剂（表 6）序号 145
12	白蜂蜡	CERA ALBA	润肤剂	01109	
13	CI 19140	CI 19140	着色剂	00281	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）化妆品准

序号	中文名称	INCI 名称/英文名称	使用目的	在《已使用原料目录》中的序号	备注
					用着色剂（表6）序号 44
14	澳洲坚果 （MACADAMIA TERNIFOLIA）籽油	MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL	保湿剂	01070	
15	霍霍巴 （SIMMONDSIA CHINENSIS）籽油	SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL	润肤剂	03132	
16	生育酚乙酸酯	TOCOPHERYL ACETATE	保湿剂	06043	
17	牛油果树 （BUTYROSPERMUM PARKII）果脂	BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER	润肤剂	04891	
18	羟苯丙酯	PROPYLPARABEN	防腐剂	05205	《化妆品安全技术规范》（2015年版）化妆品准用防腐剂（表4）序号 35
19	香精	PARFUM	芳香剂	07008	

表 2 产品实际成分含量表

序号	标准中文名称	INCI 名称	实际成分含量 (%)
1	矿脂	PETROLATUM	36.5
2	矿油	MINERAL OIL	15.00
3	辛酸/癩酸甘油三酯	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	10.00
4	聚异丁烯	POLYISOBUTENE	10.00
5	CI 45410	CI 45410	6.0
6	地蜡	OZOKERITE	5.0
7	合成小烛树蜡	SYNTHETIC CANDELILLA WAX	3.0
8	巴西棕榈树 （COPERNICIA）	COPERNICIA CERIFERA （CARNAUBA）WAX	3.0

序号	标准中文名称	INCI 名称	实际成分含量 (%)
	CERIFERA) 蜡		
9	十三烷醇偏苯三酸酯	TRIDECYL TRIMELLITATE	3.0
10	微晶蜡	CERA MICROCRISTALLINA	2.0
11	CI 77891	CI 77891	2.0
12	白蜂蜡	CERA ALBA	2.0
13	CI 19140	CI 19140	2.0
14	澳洲坚果 (MACADAMIA TERNIFOLIA) 籽油	MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL	0.1
15	霍霍巴 (SIMMONDSIA CHINENSIS) 籽油	SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL	0.1
16	生育酚乙酸酯	TOCOPHERYL ACETATE	0.1
17	牛油果树 (BUTYROSPERMUM PARKII) 果脂	BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER	0.1
18	羟苯丙酯	PROPYL PARABEN	0.05
19	香精	PARFUM	0.05

四、配方中各成分的安全评估

1 号原料：矿脂，参考《已上市产品原料使用信息》驻留类使用量：口唇 97.282%^[1]。该原料的总添加量为 36.5%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

2 号原料：矿油，参考《已上市产品原料使用信息》驻留类使用量：全身 99.9%^[1]。该原料的总添加量为 15%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

3 号原料：辛酸/癸酸甘油三酯，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在驻留类化妆品中用量不超过 95.6% 时是安全的^[2]。该原料的总添加量为 10%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

4 号原料：聚异丁烯，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在驻留类化妆品中用量不超过 40% 时是安全的^[3]。该原料的总添加量为 10%，在本产品中的应用风险在

可接受范围之内。

5号原料：CI 45410，该原料符合《化妆品安全技术规范》化妆品准用着色剂（表6）序号78规定：使用范围为各种化妆品；其他限制和要求：2-(6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过1%；2-(溴-6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基)苯甲酸(2-(Bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过2%；该原料符合上述要求^[4]。该原料的总添加量为6%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

6号原料：地蜡，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过22%时是安全的^[5]。该原料的总添加量为5%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

7号原料：合成小烛树蜡，参考《已上市产品原料使用信息》驻留类使用量：全身6%^[1]。该原料的总添加量为3%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

8号原料：巴西棕榈树（COPERNICIA CERIFERA）蜡，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过50%时是安全的^[5]。该原料的总添加量为3%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

9号原料：十三烷醇偏苯三酸酯，参考《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》驻留类使用量：躯干部位45.99%^[6]。该原料的总添加量为3%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

10号原料：微晶蜡，参考《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》驻留类使用量：全身63.12%^[6]。该原料的总添加量为2%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

11号原料：CI 77891，符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）化妆品准用着色剂（表6）序号145规定：适用于各种化妆品^[4]。此原料在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

12 号原料：白蜂蜡，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过 56%时是安全的^[5]。该原料的总添加量为 2%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

13 号原料：CI 19140，该原料符合《化妆品安全技术规范》化妆品准用着色剂（表 6）序号 44 规定：使用范围为各种化妆品；其他限制和要求：4-苯肼磺酸(4-Hydrazinobenzene sulfonic acid)、4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、5-羰基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-3-羧酸(5-Oxo-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid)、4,4'-二偶氮氨基二苯磺酸(4,4'-Diazoaminodi(benzene sulfonic acid))和四羟基丁二酸(Tetrahydroxy succinic acid)总量不超过 0.5%；未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计)；该原料符合上述要求^[4]。该原料的总添加量为 2%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

14 号原料：澳洲坚果（MACADAMIA TERNIFOLIA）籽油，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在驻留类化妆品中用量不超过 30%时是安全的^[7]。该原料的总添加量为 0.1%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

15 号原料：霍霍巴（SIMMONDSIA CHINENSIS）籽油，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在化妆品中用量不超过 100%时是安全的^[8]。该原料的总添加量为 0.1%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

16 号原料：生育酚乙酸酯，根据美国化妆品原料评价委员会（CIR）评估结果显示，在驻留类化妆品中用量不超过 36%时是安全的^[9]。该原料的总添加量为 0.1%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

17 号原料：牛油果树（BUTYROSPERMUM PARKII）果脂，参考《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》驻留类使用量：面部（含颈部）99.7%^[6]。该原料的总添加量为 0.1%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

18 号原料：羟苯丙酯，符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）化妆品准用防腐剂

(表 4) 序号 35 规定：化妆品使用时的最大允许浓度如下：丙酯及其盐类、丁酯及其盐类之和分别不得超过 0.14% (以酸计)^[4]。该原料的总添加量为 0.05%，在本产品中的应用风险在可接受范围之内。

19 号原料：香精，产品中所使用的香精符合 IFRA 证书要求。

五、可能存在的风险物质评估

本产品按照《化妆品安全评估技术导则》和《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》的要求，基于当前科学认知水平，对可能由化妆品原料带入、生产过程中产生或带入的风险物质进行评估，结果表明：

本产品的生产符合国家相关法律法规，对生产过程和产品包装材料进行严格的管理和控制。

产品中可能存在的安全性风险物质是技术上无法避免、由原料带入的杂质。残留的微量杂质在正常合理使用条件下不会对人体健康造成危害。产品安全性风险物质危害识别表见表 3。

表 3 安全性风险物质危害识别表

标准中文名称	是否存在安全性风险物质	备注
矿脂	致癌物	确认不是中国《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 化妆品禁用组分表 (1) 中 No. 1041 物质，不含致癌物。所以本产品是安全的。详见附录
矿油	无	经识别不含安全性风险物质
辛酸/癸酸甘油三酯	二甘醇	该成分有潜在的二甘醇风险。欧盟于 2013 年 7 月 11 日起开始实施《欧盟化妆品法规 1223/2009/EC》，在该法规中，化妆品中禁止使用二甘醇作为原料，并规定作为原料的杂质，二甘醇在化妆品终产品的含量应≤ 0.1%。经评估该成分带入的二甘醇含量符合安全要求，所以本产品是安全的。详见附件原料证明资料。
聚异丁烯	无	经识别不含安全性风险物质
CI 45410	2-(6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基) 苯甲酸、2-(溴-6-	该原料符合《化妆品安全技术规范》化妆品准用着色剂 (表 6) 序号 78 规定：使用范围为各种化妆品；其他限制和要求：2-(6-羟

标准中文名称	是否存在安全性风险物质	备注
	羟基-3-氧-3H-占吨-9-基) 苯甲酸	基-3-氧-3H-占吨-9-基) 苯甲酸(2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 1%; 2-(溴-6-羟基-3-氧-3H-占吨-9-基) 苯甲酸(2-(Bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid)不超过 2%; 该原料符合要求, 原料规格证明见附录。
地蜡	无	经识别不含安全性风险物质
合成小烛树蜡	无	经识别不含安全性风险物质
巴西棕榈树 (COPERNICIA CERIFERA) 蜡	农药残留	根据 2024 年 4 月 30 日中检院关于发布《化妆品安全评估资料提交指南》等 2 项技术指导原则的通知 附件 2《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》要求进行农药残留说明, 就现有信息显示, 本产品符合安全要求, 不会对人体健康造成潜在的危害, 详见附件原料资料证明。
十三烷醇偏苯三酸酯	无	经识别不含安全性风险物质
微晶蜡	无	经识别不含安全性风险物质
CI 77891	无	经识别不含安全性风险物质
白蜂蜡	无	经识别不含安全性风险物质
CI 19140	4-苯肼磺酸、4-氨基苯-1-磺酸、5-羰基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-3-羧酸、4,4'-二偶氮氨基二苯磺酸、四羟基丁二酸、未磺化芳香伯胺	该原料符合《化妆品安全技术规范》化妆品准用着色剂(表 6)序号 44 规定: 使用范围为各种化妆品; 其他限制和要求: 4-苯肼磺酸(4-Hydrazinobenzene sulfonic acid)、4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、5-羰基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-3-羧酸(5-Oxo-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid)、4,4'-二偶氮氨基二苯磺酸(4,4'-Diazoaminodi(benzene sulfonic acid))和四羟基丁二酸(Tetrahydroxy succinic acid)总量不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计); 该原料符合要求, 原料规格证明见附录。
澳洲坚果 (MACADAMIA)	农药残留	根据 2024 年 4 月 30 日中检院关于发布《化妆品安全评估资料提交指南》等 2 项技术指

标准中文名称	是否存在安全性风险物质	备注
TERNIFOLIA) 籽油		导原则的通知 附件 2《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》要求进行农药残留说明，就现有信息显示，本产品符合安全要求，不会对人体健康造成潜在的危害，详见附件原料资料证明。
霍霍巴 (SIMMONDSIA CHINENSIS) 籽油	农药残留	根据 2024 年 4 月 30 日中检院关于发布《化妆品安全评估资料提交指南》等 2 项技术指导原则的通知 附件 2《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》要求进行农药残留说明，就现有信息显示，本产品符合安全要求，不会对人体健康造成潜在的危害，详见附件原料资料证明。
生育酚乙酸酯	无	经识别不含安全性风险物质
牛油果树 (BUTYROSPERMUM PARKII) 果脂	农药残留	根据 2024 年 4 月 30 日中检院关于发布《化妆品安全评估资料提交指南》等 2 项技术指导原则的通知 附件 2《化妆品风险物质识别与评估技术指导原则》要求进行农药残留说明，该原料不是仅机械加工后直接使用，而是经过压榨、萃取、沉淀等工艺，不存在农药残留风险，就现有信息，没有安全性风险物质，详见附件原料资料证明
羟苯丙酯	无	经识别不含安全性风险物质
香精	无	经识别不含安全性风险物质

此外，该产品终产品的检验报告显示其铅、汞、砷、镉检验结果符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）表 2《化妆品中有害物质限量》的限值要求。

六、风险控制措施或建议

本产品为口红（驻留类化妆品），适用于口唇，可每日使用。

注意：仅供外用，使用中如有不适，请暂停使用，请置于儿童无法触及处，避免误食。

七、安全评估结论

本产品为口红（驻留类化妆品），可每日使用，适用于口唇。主要暴露方式为经口和经皮吸收，根据产品的特性，对本产品的暴露评估仅考虑经口和经皮途径。

通过对产品以下各方面的综合评估：

1、各成分的安全评估结果显示，所有成分在本产品浓度下不会对人体健康产生危害；

2、可能存在的安全性风险物质检测及评估结果显示，不会对人体健康产生危害；

3、依据《化妆品安全评估技术导则》（2021年版）中7.3.3的规定“根据产品特性，属于不易受微生物污染的产品，即非含水产品、有机溶剂为主的产品、含水产品中如水活度 <0.7 、乙醇含量 $>20\%$ （体积）、高/低pH值（ ≥ 10 或 ≤ 3 ）、灌装温度高于 65°C 的产品、一次性或包装不能开启等类型的产品等，可不进行防腐效能评价”，本品为非含水产品，符合要求，故不进行防腐挑战测试；

4、微生物检测结果显示，该产品微生物符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）有关要求；

5、有害物质检测结果显示，该产品有害物质含量符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）有关要求；

6、产品的理化特性、稳定性检测结果显示，符合相关要求，见附录；

7、产品与包装材料的相容性评估结果显示，符合相关要求，见附录；

8、配方中各成分之间未预见发生有害的相互作用。

综上，通过对化妆品中各原料和可能存在的风险物质的安全评估，结合化妆品微生物和有害物质的检测结果、稳定性测试评估结果及制定的风险控制措施和建议等，确认产品在正常及合理、可预见的使用条件下，不会对人体健康产生危害。

本产品安全评估资料是基于当前认知水平，以现有科学数据和相关信息为基础编制而成，我司承诺安全评估资料客观、真实、准确，满足科学性、可追溯性要求，对产品的质量安全承担法律责任。当科学技术有新发现，或者上市后不良反应监测数据显示，产品的安全性有认识上的改变的，或者有其他证据表明产品可能存在缺陷的，我司将采取适当的风险控制措施。

八、安全评估人员签名

评估人：刘泽武

日期：2026 年 10 月 13 日

地址：汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋

九、安全评估人员简历

姓名	刘泽武	性别	男	出生日期	1987. 01. 20	
身份证明类型	身份证	身份证号码		440582198701205819		
毕业院校	和平中学		专业	无	职称	无
一、主要学习经历（时间、学校、专业、学历）						
2009-07-01 和平中学 高中毕业						
二、主要培训经历（时间、培训机构、培训内容、资格证书）						
2022 年 2 月 广东省中药研究所，化妆品质量安全负责培训班。						
2023 年 10 月 广东省药品监督管理局事务中心，第三期化妆品生产质量管理规范及检查要点专题培训班						
2024 年 3 月 汕头市轩达科技咨询有限公司，化妆品质量安全负责人专题培训						
三、主要工作经历（时间、工作单位、职务、工作内容）						
2018 年 3 月-2020 年 2 月 汕头市宝蒂化妆品有限公司担任生产组长，工作内容：协助本公司生产工作；协助质量体系维护等工作。						
2020 年 6 月-2024 年 4 月 汕头市康怡化妆品有限公司担任生产主管，工作内容：负责本公司生产工作行为操作正常有效运行；协助质量体系维护等工作。						

十、参考文献

1、中国食品药品检定研究院，2025 年 02 月 09 日，中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的通知

2、Amended Safety Assessment of Triglycerides as Used in Cosmetics. IJT 41(Suppl.

3):22-68, 2022

3、Safety Assessment of Polyene Group as Used in Cosmetics. IJT 39(Suppl. 2):59-90, 2020

4、国家食品药品监督管理总局关于发布化妆品安全技术规范（2015 年版）的公告（2015 年第 268 号）

5、Annual Review of Cosmetic Ingredient Safety Assessments—2002/2003. IJT 24(Suppl. 1):1-102, 2005

6、中国食品药品检定研究院，2025 年 04 月 10 日，中检院关于发布《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》的通知

7、Safety Assessment of Plant-Derived Fatty Acid Oils. IJT 36(Suppl. 3):51-129, 2017

8、Safety Assessment of Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Wax, Hydrogenated Jojoba Oil, Hydrolyzed Jojoba Esters, Isomerized Jojoba Oil, Jojoba Esters, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Butter, Jojoba Alcohol, and Synthetic Jojoba Oil. 09/23/2008 Final Report from CIR

9、Safety Assessment of Tocopherols and Tocotrienols as Used in Cosmetics. IJT 37(Suppl. 2):61-94, 2018

十一、附录

1、产品的菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、铅、砷、汞、镉检测报告（详见系统上提交的检验报告）

2、香精的 IFRA 证书

3、原料矿脂、辛酸/癸酸甘油三酯、CI 45410、巴西棕榈树（COPERNICIA CERIFERA）蜡、CI 19140、澳洲坚果（MACADAMIA TERNIFOLIA）籽油、霍霍巴（SIMMONDSIA CHINENSIS）籽油、牛油果树（BUTYROSPERMUM PARKII）果脂的质量规格证明资料

4、理化特性、稳定性报告

5、包装材料相容性检测报告

6、二甘醇的评估依据：欧盟化妆品法规（EC）No 1223/2009 的附件（EU）No 344-2013

第 35 页





安徽翥犇食品科技有限公司

Anhui BiaoBen Food Science & Technology CO., Ltd.

安徽翥犇食品科技有限公司

IFRA 合格证书

产品型号: HY1180501 产品名称 口红香精 (糖果)

我们证明上述香料化合物符合国际香料协会(IFRA-50, 2021 年 6 月发布)的标准, 前提是其用于以下应用, 对应于以下 IFRA 类别, 最大浓度水平为:

组合的 IFRA 类别 (*)	最大使用水平 (%) (无重量)
第 1 类	4.944
第 2 类:	4.444
第 3 类	4.944
第 4 类:	83.333
第 5A 类	21.111
第 5B 类	6.111
第 5C 类	8.888
第 5D 类	1.944
第 6 类	0.000
第 7A 类	10.000
第 7B 类	10.000
第 8 类	1.944
第 9 类	28.888
第 10A 类	28.888
第 10B 类	88.888
第 11A 类	1.944
第 11B 类	1.944
第 12 类	100.000

对于其他种类的应用或在较高浓度水平下的使用, 可能需要进行新的评估。
 请联系安徽翥犇科技有限公司。IFRA 标准是基于香料研究所(RIFM)专家小组的安全评估。
 有关 IFRA 和 IFRA 应用的定量风险评估(QRA)的更多信息
 产品类型的分类, 请参考 www.ifraorg.org 和 www.rifm.org。

免责声明:

本 IFRA 符合性证书规定了对特定产品(IFRA 类别/等级)使用的限制, 这些限制仅基于 IFRA 标准对每个 IFRA 标准中描述的毒性终点的限制。因此, 本证书不提供所有产品成分的综合安全评估证明。

IFRA 合规并不免除个别制造商遵守与其运营相关的所有相关当地、国家或国际法规的义务。我们的客户的最终责任是确保含有这种香料的最终消费品的安全性和法规合规性, 例如, 如果需要, 通过进一步测试。

该证书反映了我们目前的知识水平

2022.10.24



安徽鼎犇食品科技有限公司

Anhui BiaoBen Food Science & Technology CO., Ltd.

附件：组合的 IFRA 类别的定义

制成品类型	组合的 IFRA 类别
各类儿童玩具//唇部产品（固体和液体唇膏、唇膏、透明产品或彩色产品等）	第 1 类
各种类型的除臭剂和止汗剂产品，包括芳香的身体喷雾剂和身体薄雾	第 2 类：
各种类型的眼部产品（眼影、睫毛膏、眼线、化妆等）/女妆（基础）//各种类型的化妆纸巾或面部、颈部、手、身体彩绘（儿童和成人）//面膜（面部治疗）	第 3 类
各种类型的含水酒精和非含水酒精精细香水（香水、香水、古龙香水、香霜、剃后水酒精等）、香包和香水混合物成分、水酒精饮料产品箔包装//香水条	第 4 类：
所有类型的润肤霜、油、乳液（婴儿霜、乳液、油除外）//足部护理产品（膏和粉）//拟应用在皮肤上的驱虫剂//所有粉和滑石粉（婴儿粉和滑石粉除外）	第 5 类。A
面霜、调肤粉和保湿霜	第 5 类。B
指甲油、洗甲水、卸甲产品（包括角质层面霜等）洗手液	第 5 类。C
婴儿乳液、奶油、油、粉末/滑石粉	第 5 类。D
漱口水包括呼吸喷雾剂、片状、牙膏和牙粉	第 6 类：
永久冲洗头发或其他头发化学治疗方法。包括染发剂	第 7 类。A
各种类型的发型喷雾剂（摩斯、凝胶、护发素）干洗洗发水或无水洗发水脱臭剂永久使用头发或其他头发化学治疗。包括染发剂	第 7 类。B
亲密的湿巾，婴儿的湿巾，湿的厕纸	第 8 类
皂，洗发水、沐浴露、洁露、护发素（冲洗）、液体肥皂、沐浴露、泡沫、裤子、盐、油、婴儿沐浴露、沐浴露、洗发水、脚护理产品（足部放在沐浴露中浸泡）、剃毛膏（包括面部）、机械脱毛蜡、宠物洗发水	第 9 类
手动洗衣剂预处理前（所有类型）手动洗衣剂硬表面清洁剂（所有类型）带有皮肤接触的机器洗衣剂（例如。液体、粉末）//干洗包//马桶座圈湿巾//织物软化剂（液体和干燥板）//其他家用清洁产品（织物清洁剂、软表面清洁剂、地毯清洁剂、家具抛光）、皮革清洁剂、淀粉喷雾剂、污渍去除剂、织物增强纺织品喷雾剂、除臭剂等处理产品）//地板蜡//灯环、芦苇扩散器、马桶等香水油...//熨烫水	第 10 类。A
空气清新剂、喷雾剂，包括气溶剂和泵、杀虫剂、气溶剂或喷雾剂（各种类型）	第 10 类。B
女性卫生常规尿垫、唇间尿垫、女性卫生衬垫、尿布（婴儿和成人）、成人尿失禁裤、尿垫、厕纸（干）	第 11 类。A
润肤霜紧身裤、香袜、手套、面部组织（干纸巾）、餐巾、纸巾、小麦袋、香水口罩（纸张、防护口罩，不适用作医疗器械）	第 11 类。B
空气输送系统//所有类型的空气清新剂和芳香剂（不包括第 10 类中列出的气溶胶），例如。插件和封闭液体补充物、固体基材、膜输送、电气、粉末、香香、香、空气清新晶体、自动喷雾（包括计量剂量的浓缩气溶胶（范围 0.05-0.5mL/喷雾]）、所有类型的封闭空气清新剂（包括封装）//猫垃圾//不适合皮肤接触的除臭剂/化妆剂（例如。织物干燥机除臭剂、地毯粉末、杀虫剂。蚊卷、纸、电、用于衣服），不包括气溶胶、喷雾剂、香或最少皮肤接触的洗衣洗涤剂。机器洗碗机洗涤剂和除臭剂塑料制品（不包括玩具）“刮擦嗅”（取样技术），使用干燥空气技术，鞋抛光，厕所积木，活跃的棋盘游戏	第 12 类

河北兰炼飞天石化科技有限公司
产品质量合格证

检品名称	白凡士林	生产日期	2026年07月10日
检验依据	药典2020年版四部	批 号	2026071002
规格/包装	165kg/铁桶	有效期	三年

检验项目	质量指标	实测结果
性 状	白色至微黄色均匀的软膏状物半固体	白色均匀软膏
相对密度	0.815 - 0.880 (60℃)	0.838
滴 点	45 - 70 ℃	59
锥 入 度	100-230单位	163
鉴别	依法操作，上层应为紫粉色或棕色 红外吸收谱图与对照品一致	与对照品一致
硫化物	不得超过0.00017%	< 0.00017%
酸碱度	加酚酞无色，加甲基橙不得显粉红色	不显粉红色
颜色	浅于对照液	浅于对照液
杂质吸光度	290nm波长吸光度不得超过0.50	0.018
多环芳香烃	在260-420nm范围内吸光度不得超过对照品波 长278nm处吸光度	< 对照品A278
有机酸	依法操作，应显红色	显红色
异性有机物与炽灼残渣	加热无辛臭，残渣≤0.05%	0.02%
固定油、脂肪和松香	依法操作，不得生成油或固体物质	无生成油以及固体 物质
重金属	依法操作，不得超过百万分之三十	< 百万分之三十
砷盐	依法操作，不得超过0.0002%	< 0.0002%
结论：合格		
质检员：[Signature] 审核人签章：[Signature] 签发日期：2026年07月11日		

证明

本公司生产的矿脂：

英文名：**PETROLATUM**

INCI 中文名称：矿脂

其他名称：白凡士林

CAS 号：**8009-03-8**

INCI 名称	标准中文名	CAS 号	比例%
Petrolatum	矿脂	8009-03-8	100

性状：白色至微黄色均匀的软膏状物，无臭或几乎无臭；与皮肤接触有滑腻感；具有拉丝性。

我公司熟悉并控制了矿脂的全部精炼过程，最终产品不含 CMR 物质，产品质量指标符合 2020 版《中国药典》规格要求。

我公司承诺：我公司生产的矿脂确认为非《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第二章 化妆品禁限用组分(表 1)No.1041 号物质，不含致癌物。

河北兰炼飞天石化科技有限公司

2021 年 1 月

20 May 2023

二甘醇声明

DIETHYLENE GLYCOL STATEMENT

产品 Product : FEELZ GC 206

INCI: 辛酸/癸酸甘油三酯; Caprylic/Capric Triglyceride

基于我们对制造过程、控制和处理材料的最佳了解，Cidols Sdn Bhd 生产的上述产品中二甘醇含量的典型含量如下：

Based on our best knowledge of manufacturing process, control and handling material, the typical value of Diethylene Glycol content in above product produced by Cidols Sdn Bhd is as below:

二甘醇含量 **Diethylene Glycol content** $\leq 0.01\%$



Stephanie Da Costa

产品经理

Product Manager

原料质量符合性声明

产品名称: R281

CI 号: 45410:2

兹证明上述原料质量符合《化妆品安全技术规范》(2015)版准用着色剂的要求,质量符合下列要求:

4-苯肼磺酸(4-Hydrazinobenzene sulfonic acid)、4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、5-羰基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-3-羧酸(5-Oxo-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid)、4,4'-二偶氮氨基二苯磺酸(4,4'-Diazoaminodi(benzene sulfonic acid))和四羟基丁二酸(Tetrahydroxy succinic acid)总量不超过 0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计)

签字:

原料供应商(盖章)

日期: 2022-8-24

原料的标准中文名称：巴西棕榈树（COPERNICIA CERIFERA）蜡

广东中创检测科技有限公司

检验报告

报告编号：GDZC-SL-202500398

样品名称：巴西棕榈树蜡

委托单位：汕头悦橙化妆品有限公司

报告日期：2025年02月13日

检测地址：广州市白云区嘉禾街长湔十五亩工业路2号9栋303房
咨询电话：4008 398 358

广东中创检测科技有限公司
检 验 检 测 报 告

报告编号：GDZC-SJ-202500398

样品名称	巴西棕榈树蜡	样品编号	SJ202500398
委托单位	汕头悦橙化妆品有限公司	商标	/
生产单位	FONCEPI NATURAL WAXES LTDA	生产日期/ 批号	2024-01-17
生产单位地址	Rodovia 4° Anel Vi á rio,4100 Euz é bio- Cear á -Brasil	保质期/限期 使用日期	2031-1-16
样品数量	2瓶	来样方式	送样
规格/型号	30g/瓶	收样日期	2025/02/10
颜色和物态	黄色片状	检测完成 日期	2025/02/13
检验依据	参考《含植物提取物类化妆品中65种禁限用农药残留量的测定》GB/T 39665-2020		
检验结论	样品所检项目结果见下表。 报告日期：2025年02月13日 (此处及骑缝处未盖公司“检验检测专用章”，本报告无效)		
备注	——		

编制人：蔡丹娜

审核人：董杰

签发人：郑南荣

签发日期：2025年02月13日

声 明：

1. 本公司保证检测的公正性、科学性和准确性，对检测的数据负责；并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2. 本检测报告无报告签发人签字、无检验检测专用章及无报告骑缝章均视作无效。

3. 对本检测报告若有疑问，请于报告签发之日起15日内向本公司提出。

4. 本检测报告中的检测数据仅对本次来样负责，样品由客户提供，本公司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责。

5. 未经本公司批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）。

6. 未加盖CMA章的检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。


广东中创检测科技有限公司

检 验 检 测 结 果

报告编号：GDZC-SJ-202500398

检测项目	单位	方法检出限	检测结果	备注
α -六六六	mg/kg	0.0200	<0.0200	/
β -六六六	mg/kg	0.0200	<0.0200	/
γ -六六六	mg/kg	0.0200	<0.0200	/
δ -六六六	mg/kg	0.0200	<0.0200	/
p,p'-滴滴伊	mg/kg	0.0200	<0.0200	/
p,p'-滴滴滴	mg/kg	0.0200	<0.0200	/
o,p'-滴滴涕	mg/kg	0.0200	<0.0200	/
p,p'-滴滴涕	mg/kg	0.0200	<0.0200	/

报告结束



原料质量符合性声明

产品名称: R505

CI 号: 19140:1

兹证明上述原料质量符合《化妆品安全技术规范》(2015)版准用着色剂的要求,质量符合下列要求:

4-苯肼磺酸(4-Hydrazinobenzene sulfonic acid)、4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、5-羰基-1-(4-磺苯基)-2-吡唑啉-3-羧酸(5-Oxo-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid)、4,4'-二偶氮氨基二苯磺酸(4,4'-Diazoaminodi(benzene sulfonic acid)和四羟基丁二酸(Tetrahydroxy succinic acid)总量不超过 0.5%;未磺化芳香伯胺不超过 0.01%(以苯胺计)

签字:

原料供应商(盖章)

日期: 2022-8-24





原料标准中文名称：澳洲坚果（MACADAMIA TERNIFOLIA）籽油

广东立创检测技术服务有限公司
检验检测专用章
检测报告

报 告 编 号 LCZH230803715V2
样 品 名 称 MACADAMIA OIL REFINED
申 请 单 位 汕头市新诺化工有限公司
生 产 单 位 Vantage Specialty Chemicals, Inc.

2023 年 9 月 8 日



声 明

- 一、 本检测报告仅对接收样品负责。
- 二、 本检测报告涂改增删无效, 未加盖检验检测专用章无效, 无授权签字人签字无效, 复印件无效。
- 三、 本检测报告未加盖资质章时, 仅供客户内部使用。
- 四、 未经本公司书面批准, 不得部分复制本检测报告。
- 五、 若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五天内向本公司提出。



联系地址: 广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二楼

检测地址: 广东省中山市小榄镇广源路科技创业中心二期二、三、四楼

邮政编码: 528415

联系电话: 0760-22833371 (咨询)、22833582 (投诉)

投诉邮箱: tousu@lccert.com



检测报告

报告日期: 2023 年 9 月 8 日

第 1 页/共 2 页

样品名称	MACADAMIA OIL REFINED	生产日期/批号	20230301
商标	—	保质期/限期使用日期	20250301
型号	—	抽送样单号	—
规格/等级	100g/瓶	检测类别	委托检测
申请单位	汕头市新诺化工有限公司	样品数量	1 瓶
申请单位地址	汕头市龙湖区泰山北路 164 号龙湖科创中心 8722	抽样基数	—
生产单位	Vantage Specialty Chemicals, Inc.	抽 (送) 样日期	2023 年 8 月 21 日
生产单位地址	150 MT.Bethel Road Building 2, Suite 200 Warren, New Jersey 07059 USA	检验日期	2023 年 8 月 29 日
抽样地点	—	来样方式	送检
样品状况	黄色透明液体	贮存条件	常温
检测项目	详见下页		
检测依据	参考 GB/T 39665-2020 《含植物提取物类化妆品中 55 种禁用农药残留量的测定》		
检测结论	依申请方要求检测, 详见下页结果。以下空白。 授权签字人: 李海祺 签 发 日 期: 2023 年 9 月 8 日 此处及报告骑缝处未盖“检验检测专用章”本报告无效		
备注	本报告基于 LCZH230803715V1 原报告修改, 自本报告签发之日起, 原报告作废。		





检测报告

报告编号: LCZH230803715V2

报告日期: 2023 年 9 月 8 日

第 2 页/共 2 页

检测结果

检测项目	单位	检测方法	方法检出浓度	检测结果	标准要求	单项评价
α-六六六 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
β-六六六 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
γ-六六六 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
δ-六六六 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
o,p'-滴滴滴 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
p,p'-滴滴滴 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
o,p'-滴滴伊 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
p,p'-滴滴伊 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
o,p'-滴滴涕 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/
p,p'-滴滴涕 ¹	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020	0.0200	<0.0200	/	/

.....报告结束.....

¹GB/T 39665-2020 方法中 7.2 条款引用 GB 23200.8-2016 方法中 7.2 条款





检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350

Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001

Sample No.:

样品名称: JD Jojoba Golden Oil

Sample Name:

委托方: 广州依沙氏生物科技有限公司

Client:

委托方地址: 广州市黄埔区科学城开源大道11号B9栋五楼502房

Address of Client:

检测类型: ☒ 送检

☐ 抽检

Test Type:

☒ Submitted by Client

☐ Sampling by NACC

收样日期: 2023-03-14

Date of Sample

Received:

批准: 林晓珊

签发日期: 2023-03-21

Authorized signatory:

Date for Reporting:

广东省科学院测试分析研究所 (中国广州分析测试中心)

Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences (China National Analytical Center, Guangzhou)



微信公众号

声明

Declaration

1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。

Institute of Analysis, Guangdong Academy of Sciences(China National Analytical Center, Guangzhou), abbreviated to NACC.

2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。

The report is invalid without official seal and signatures.

3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。

This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of NACC. Any copy which has not been stamped again with special seal of NACC is also invalid.

4) 报告涂改增删无效。

Report is invalid if being altered, supplemented or deleted.

5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。

For commissioned inspection and testing, report results is responsible only for the sample(s) received.

6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告检测结果进行不当宣传。

Without NACC's written consent, the client or any third party shall not presume to use the report or test results for improper propaganda.

7) 对报告的异议应于报告签发之日起15日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。

Any disagreements of report should be fed back to NACC within 15 days upon issuing report. After 15 days, report is considered as accepted by the client.

8) 本报告未标注资质认定（CMA）标志，报告中的数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

The data and result of a test report without the symbol CMA has no social validity, only for internal use of clients.

9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

Any ambiguity arising from languages used in report, the Chinese language shall prevail.

地址：广东省广州市先烈中路100号大院34号楼，510070

Address: Building 34, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, Guangdong, China, 510070

咨询电话（Consulting Hotline）：(020)87396896 传真（Fax）：(020)87685550

投诉电话（Complaints Hotline）：(020)87686086、87656074

邮箱(Email): ywc@fenxi.com.cn

网址(Website): <http://www.fenxi.com.cn>

检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001
Sample No.:

样品信息 Sample Information	样品名称 Sample Name	JD Jojoba Golden Oil		
	样品状态 Sample State	液体	样品批号 Lot No./Batch No.	G20103J
	样品规格 Sample Specification	---	样品量 Sample Quantity	20ml*5瓶
	生产日期 Date of Manufacture	2021-12-29	限期使用日期/保质期 Expiring date/Shelf life	2024-12-29
	生产企业 Manufacturer	Jojoba Desert (A.C.S), Ltd.		
	生产地址 Manufacturer Address	---		
	其它信息 Other Information	---		
委托方信息 Client Information	委托方 Client	广州依沙氏生物科技有限公司		
	委托方地址 Address of Client	广州市黄埔区科学城开源大道11号B9栋五楼502房		
以上样品及信息由委托方提供及确认, 中广测不承担证实其提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。 The above samples and information are provided and confirmed by the client, which NACC undertakes no responsibility to verify the accuracy, appropriateness and completeness of that provided by the client.				
检测信息 Test Information	检测日期 Test Period	2023-03-14 ~ 2023-03-21		
	质量标准 Quality Standard	---		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. 签发日期: 2023-03-21 Date for Reporting: (机构盖章 Official Seal)			
备注 Remarks	---			

检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001
Sample No.:

报告附图



--转下一页 Turn To Next Page--

检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001
Sample No.:

序号 No.	检测项目 Item	检测结果 Result	计量单位 Unit	检测方法 Method
1	甲草胺	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020
2	艾氏剂	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
3	α -六六六	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
4	β -六六六	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
5	γ -六六六	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
6	δ -六六六	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
7	敌菌丹	未检出 (检测限0.2500)	mg/kg	
8	氯丹	未检出 (检测限0.2500)	mg/kg	
9	百菌清	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
10	克氯得 (乙菌利)	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
11	o,p'-滴滴涕	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
12	p,p'-滴滴涕	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
13	o,p'-滴滴伊	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
14	p,p'-滴滴伊	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
15	o,p'-滴滴涕	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
16	p,p'-滴滴涕	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
17	对二氯苯	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
18	三氯杀螨醇	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
19	狄氏剂	未检出 (检测限0.2500)	mg/kg	
20	二苯胺	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
21	α -硫丹	未检出 (检测限0.2500)	mg/kg	
22	β -硫丹	未检出 (检测限0.2500)	mg/kg	

--转下一页 Turn To Next Page--

检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001
Sample No.:

序号 No.	检测项目 Item	检测结果 Result	计量单位 Unit	检测方法 Method
23	硫丹硫酸酯	未检出 (检测限0.2500)	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020
24	异狄氏剂	未检出 (检测限0.2500)	mg/kg	
25	氯苯嘧啶醇 (异嘧菌醇)	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
26	倍硫磷	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
27	氟硅唑	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
28	七氯	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
29	e环氧七氯	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
30	e六氯苯	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
31	异艾氏剂	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
32	腈菌唑	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
33	磷胺	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
34	炔苯酰草胺	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
35	乙烯菌核利 (烯菌酮)	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
36	甲萘威	未检出 (检测限0.0100)	mg/kg	
37	多菌灵	未检出 (检测限0.0050)	mg/kg	
38	丁变敌 (燕麦敌)	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
39	特乐酚 (地乐硝酚)	未检出 (检测限0.0100)	mg/kg	
40	敌草隆	未检出 (检测限0.0500)	mg/kg	
41	氟环唑	未检出 (检测限0.0100)	mg/kg	
42	丁苯吗啉	未检出 (检测限0.0100)	mg/kg	
43	精吡氟禾草灵	未检出 (检测限0.0010)	mg/kg	
44	丙炔氟草胺 (氟噁嗪酮)	未检出 (检测限0.1000)	mg/kg	

--转下一页 Turn To Next Page--

检测报告

TEST REPORT

报告编号: NACCYH23010350
Report No.:

样品编号: YHDE2300557-001
Sample No.:

序号 No.	检测项目 Item	检测结果 Result	计量单位 Unit	检测方法 Method
45	碘苯腈	未检出（检测限0.0100）	mg/kg	参考 GB/T 39665-2020
46	异菌脲（异丙二酮）	未检出（检测限0.1000）	mg/kg	
47	异恶唑草酮（异恶氟草）	未检出（检测限0.0500）	mg/kg	
48	苯氧菊酯（亚胺菌）	未检出（检测限0.0500）	mg/kg	
49	利谷隆	未检出（检测限0.0500）	mg/kg	
50	禾草敌	未检出（检测限0.0100）	mg/kg	
51	久效磷	未检出（检测限0.0050）	mg/kg	
52	炔螨特（克螨特）	未检出（检测限0.1000）	mg/kg	
53	扑灭津（丙啉嗪）	未检出（检测限0.0050）	mg/kg	
54	西玛津	未检出（检测限0.0100）	mg/kg	
55	十三吗啉（克林菌）	未检出（检测限0.0100）	mg/kg	
备 注 Remarks	——			
—以下空白 Blank Below—				



原料的标准中文名称：牛油果树（BUTYROSPERMUM PARKII）果脂

检测报告

报告编号: SHCPCH220706224

报告日期: 2022-08-08

客户名称: 莱宝康日化（上海）有限公司
客户地址: 上海市长宁区福泉北路 388 号虹桥东方国信商务广场 B 幢 302 室
样品名称: Lipobutter™ Refined Shea NC
生产日期/保质期或批号: 13714022021
批号/限期使用日期:
生产商: Vantage Specialty Chemicals, Inc.

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。本次检测所用样品为客户送样。

SGS 工作号: SHCPCH220706224
SGS 参考号: SHACPCH2210900801
样品接收日期: 2022-07-26
样品测试时间: 2022-07-26~2022-08-04

测试要求（根据申请者要求）、检测方法、测试结果：
请见下页

除非另有说明，本检测结果仅适用于测试样。委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。未经检验机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告或证书。



授权签字人 郁琼花
16



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

SGS-CSTC Shanghai Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
Testing Center Cosmetics, Personal Care & Household

3rd Building, No.889, Yishan Road, Shanghai China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 60645189
t (86-21) 60645189

f (86-21) 60645127
f (86-21) 60645127

www.sgs.com.cn
e sgs.china@sgs.com

测试结果如下:

备注:

- (1) 1 mg/kg = 0.0001%
- (2) MDL = 方法检测限
- (3) ND = 未检出 (< MDL)

农药残留

检测方法: 参考 GB/T 39665-2020 方法, 采用 GC-MS 进行分析。

测试项目	单位	MDL	测试结果
Alachlor 甲草胺	mg/kg	0.0200	ND
Aldrin 艾氏剂	mg/kg	0.0200	ND
α -BHC α -六六六	mg/kg	0.0200	ND
β -BHC β -六六六	mg/kg	0.0200	ND
γ -BHC γ -六六六	mg/kg	0.0200	ND
δ -BHC δ -六六六	mg/kg	0.0200	ND
Captafol 敌菌丹	mg/kg	0.1000	ND
Chlordane 氯丹	mg/kg	0.1000	ND
Chlororthalonil 百菌清	mg/kg	0.0200	ND
Chlozolate 克氯得(乙菌利)	mg/kg	0.0200	ND
o,p'-DDD o,p'-滴滴滴	mg/kg	0.0200	ND
p,p'-DDD p,p'-滴滴滴	mg/kg	0.0200	ND
o,p'-DDE o,p'-滴滴伊	mg/kg	0.0200	ND
p,p'-DDE p,p'-滴滴伊	mg/kg	0.0200	ND
o,p'-DDT o,p'-滴滴涕	mg/kg	0.0200	ND
p,p'-DDT p,p'-滴滴涕	mg/kg	0.0200	ND
para-Dichlorobenzene 对二氯苯	mg/kg	0.0200	ND
Dicofol(kelthane)三氯杀螨醇	mg/kg	0.0200	ND
Dieldrin 狄氏剂	mg/kg	0.1000	ND
Diphenylamine 二苯胺	mg/kg	0.0200	ND
α -endosulfan α -硫丹	mg/kg	0.1000	ND
β -endosulfan β -硫丹	mg/kg	0.1000	ND
Endosulfan sulfate 硫丹硫酸酯	mg/kg	0.1000	ND
Endrin 异狄氏剂	mg/kg	0.1000	ND
Fenarimol 氯苯嘧啶醇(异噻菌醇)	mg/kg	0.0200	ND
Fenthion 倍硫磷	mg/kg	0.0200	ND
Flusilazole 氟硅唑	mg/kg	0.0200	ND
Heptachlor 七氯	mg/kg	0.0200	ND
Heptachloroepoxide 环氧七氯	mg/kg	0.0200	ND

检测报告

报告编号: SHCPCH220706224

报告日期: 2022-08-08

Hexachlorobenzene 六氯苯	mg/kg	0.0200	ND
Isodrin 异艾氏剂	mg/kg	0.0200	ND
Myclobutanil 腈菌唑	mg/kg	0.0200	ND
Phosphamidon 磷胺	mg/kg	0.0200	ND
Propyzamide 炔苯酰草胺	mg/kg	0.0200	ND
Vinclozoline 乙烯菌核利(烯菌酮)	mg/kg	0.0200	ND

农药残留

检测方法: 参考 GB/T 39665-2020 方法, 采用 LC-MS-MS 进行分析。


测试项目	单位	MDL	测试结果
Carbaryl 甲萘威	mg/kg	0.0050	ND
Carbendazim 多菌灵	mg/kg	0.0025	ND
Di-allate 丁变敌(燕麦敌)	mg/kg	0.0250	ND
Dinoterb 特乐酚(地乐硝酚)	mg/kg	0.0050	ND
Diuron 敌草隆	mg/kg	0.0250	ND
Epoxiconazole 氟环唑	mg/kg	0.0050	ND
Fenpropimorph 丁苯吗啉	mg/kg	0.0050	ND
Fluazifop-p-butyl 精吡氟禾草灵	mg/kg	0.0005	ND
Flumioxazin 丙炔氟草胺(氟噁嗪酮)	mg/kg	0.0000	ND
Ioxynil 碘苯腈	mg/kg	0.0050	ND
Iprodione 异菌脲(异丙二酮)	mg/kg	0.0000	ND
Isoxaflutole 异恶唑草酮(异恶氟草)	mg/kg	0.0250	ND
Kresoxim-methyl 苯氧菊酯/亚胺菌	mg/kg	0.0250	ND
Linuron 利谷隆	mg/kg	0.0250	ND
Molinate 禾草敌	mg/kg	0.0050	ND
Monocrotophos 久效磷	mg/kg	0.0025	ND
Propargite 炔螨特(克螨特)	mg/kg	0.0500	ND
Propazine 扑灭津(丙啉嗪)	mg/kg	0.0025	ND
Simazine 西玛津	mg/kg	0.0050	ND
Tridemorph 十三吗啉(克林菌)	mg/kg	0.0050	ND

检测报告

报告编号: SHCPCH220706224

报告日期: 2022-08-08

样品描述 : 袋装物



检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的。

*** 报告结束 ***

第 4 页 共 4 页

RAND: 9304115



SGS-CSTC (Shanghai) Co., Ltd.
Testing Center Cosmetics, Personal Care & Household

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building, No.889, Yishan Road, Shanghai China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 60645189
t (86-21) 60645189

f (86-21) 60645127
f (86-21) 60645127

www.sgsgroup.com.cn
e sgs.china@sgs.com

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检 测 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号

XD20263183-1

样 品 中 文 名 称

ZkYo 时光印记保湿精华口红(玫瑰豆沙)

进口产品外文名称

/

送 检 单 位

汕头市康怡化妆品有限公司

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

样品中文名称 Chinese name of sample	ZkYo 时光印记保湿精华口红(玫瑰豆沙)	样品来源 Source of Sample	送样
进口产品外文名称 Foreign language names of imported products	/	样品数量及规格 Sample quantity and specification	1 份, 3.5g/盒
生产日期或批号 Date of production or lot number	ZkYo85974	保质期或限期使用日期 Shelf life or expiration date	2031/08/21
颜色和物态 Color and state of matter	红色膏体		
送检单位 Inspection unit	汕头市康怡化妆品有限公司		
地址 Address	汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋		
生产企业 Production enterprise	汕头市康怡化妆品有限公司		
地址 Address	汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋(二楼, 三楼)		
境内责任人 Domestic responsible person	/		
地址 Address	/		
检验依据和方法 Standard and Methods	《化妆品稳定性测试评估技术指南》 《化妆品安全技术规范》(2015 年版) QB/T 1977-2004 唇膏		
评价依据 Evaluation Basis	《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 《化妆品稳定性测试评估技术指南》 QB/T 1977-2004 唇膏		
检测项目 Items of Analysis	稳定性 一、影响因素试验 1、 高温稳定性: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数 2、 变温试验: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数 3、 高湿试验: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数、吸湿增重 4、 强光照射试验: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数 二、加速试验: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数		

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

备注 Remarks	检测结论: 样品在影响因素(高温试验、变温试验、高湿试验、强光照射试验)及加速试验条件下, 分别进行外观等多项指标考察, 检测结果显示所测指标满足标准要求。
---------------	--

1、试验依据

本试验根据《化妆品稳定性测试评估技术指南》进行设计与试验。

2、试验目的及原理

2.1 试验目的

考察样品在不同环境条件下(如温度、相对湿度等)的感官、化学、物理及生物学随时间增加其变化程度和规律, 从而判断样品包装、贮存条件在保质期内的稳定性。

2.2 试验原理

化妆品稳定性受到多种因素影响, 如化学成分、物理状态、包装材料、温度、湿度、光照等, 在产品设计和生产过程中需要考虑这些因素, 并采取相应的措施来确保化妆品的稳定性。本试验将化妆品通过一定程序进行试验, 考察样品的感官、化学、物理及生物学变化的稳定情况, 并对结果进行评价。

3、试验设备

恒温恒湿培养箱、光照培养箱、低温冰箱、pH 计、高速台式离心机、超净工作台、立式压力蒸汽灭菌器、生物安全柜、生化培养箱

4、试验方法

4.1 稳定性试验: 影响因素试验

4.1.1 高温稳定试验

将样品放置密封洁净容器中, 再置于预先调节至($50^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$)的恒温培养箱内, 放置 30 天, 于第 5、10、20、30d 取样, 恢复至室温后, 按照产品的执行质量标准的项目进行检测, 与 0d 进行比较, 若样品发生显著变化, 则在同法 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下延长考察时间至 60d 进行试验, 若无显著变化可初步判定高温稳定。如 50°C 无显著变化, 则不必进行 40°C 试验。

4.1.2 变温试验

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日
Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日
Date Analyzed

4.1.2.1 将样品放置密封洁净容器中, 再放置温度预先调节至 0°C 、 50°C 不同温度间的培养箱中, 以 24h 为间隔, 交替变化, 依次循环 5-7 次, 按标准进行检测, 结果与 0d 进行比较评价。

4.1.2.2 将样品放置密封洁净容器中, 再置于预先调节至 $(40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C})$ 的恒温培养箱内, 存放 24h 后取出, 移入预先调节至 $(-5^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C})$ 的冰箱内存放 24h 后取出, 以 24h 为间隔, 交替变化, 依此循环 5 次, 恢复室温后观察, 按标准检测, 结果与 0 天进行比较评价。

4.1.3 高湿试验

将样品置于恒温恒湿箱内, 在 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $92.5\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$ 条件下放置 30d, 于第 5、10、20、30d 取样, 按标准检测, 结果与 0 天比较。若吸湿增重在 5% 以下, 且其它考察项目符合要求, 判定合格。若吸湿增重在 5% 以上, 则应在 25°C 、相对湿度 $75\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$ 下同法进行试验, 再行评价。

4.1.4 强光照射试验

取适量样品放在适宜的透光容器中, 置光照箱, 光照度为 $4500\text{lx}\pm 500\text{lx}$ 条件下放置 10d, 于第 5、10d 取样, 按标准检测, 结果与 0d 进行比较。

试验中应注意控制温度, 与室温保持一致, 并注意观察样品的外观变化。

4.2 稳定性试验: 加速试验

样品置恒温恒湿箱, 在 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $75\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$ 条件下进行 0.5m, 1m 试验。于 0.5m, 1m 取样, 按标准检测, 结果于 0m 进行比较。对不能采用高温试验的样品可直接采用 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $65\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$ 的条件进行试验。

对采用不可透过性包装的样品, 稳定性试验可不设置相对湿度。

接下页/To be continued

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

5、检测结果:

Test Results

5.1 稳定性: 高温稳定性试验(50°C放置 30d)

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

样品 编号	检测 项目	指标限值	检测结果 (0 天)	检测结果 (5 天)	检测结果 (10 天)	检测结果 (20 天)	检测结果 (30 天)	单项 评价
XD20263 183-1	色泽	符合规定色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	合格
	外观	表面平滑无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	合格
	香气	符合规定香型	符合规定 香型	符合规定 香型	符合规定 香型	符合规定 香型	符合规定 香型	合格
	耐寒	-5°C~-10°C 保持 24h, 恢复室温后能正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	合格
	耐热	(45±1)°C 保持 24h, 恢复室温后外观无明显 变化, 能正常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	合格
	菌落总数 (CFU/g)	≤500	<10	<10	<10	<10	<10	合格
	霉菌和酵 母菌总数 (CFU/g)	≤100	<10	<10	<10	<10	<10	合格

备注: 此产品高温稳定性试验所测项目: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

接下页/To be continued

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

5.2 稳定性: 变温试验(0°C 24h、50°C 24h, 循环 5 次)

样品编号	检测项目	指标限值	检测结果 (0 天)	检测结果 (10 天)	单项评价
XD20263183-1	色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	合格
	外观	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	合格
	香气	符合规定香型	符合规定香型	符合规定香型	合格
	耐寒	-5°C~10°C 保持 24h, 恢复室温后能正常使用	能正常使用	能正常使用	合格
	耐热	(45±1)°C 保持 24h, 恢复室温后外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	合格
	菌落总数 (CFU/g)	≤500	<10	<10	合格
	霉菌和酵母菌总数 (CFU/g)	≤100	<10	<10	合格

备注: 此产品变温试验所测项目: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

接下页/To be continued

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

5.3 稳定性: 高湿试验(25°C、相对湿度 92.5%RH 放置 30 天)

样品 编号	检测 项目	指标限值	检测结果 (0 天)	检测结果 (5 天)	检测结果 (10 天)	检测结果 (20 天)	检测结果 (30 天)	单项评价
XD2026 3183-1	色泽	符合规定色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	符合规定 色泽	合格
	外观	表面平滑无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	表面平滑 无气孔	合格
	香气	符合规定香型	符合规定 香型	符合规定 香型	符合规定 香型	符合规定 香型	符合规定 香型	合格
	耐寒	-5°C~-10°C 保持 24h, 恢复室温后能 正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	合格
	耐热	(45±1)°C 保持 24h, 恢复室温后外 观无明显变化, 能 正常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	外观无明显 变化, 能正 常使用	合格
	菌落总数 (CFU/g)	≤500	<10	<10	<10	<10	<10	合格
	霉菌和酵 母菌总数 (CFU/g)	≤100	<10	<10	<10	<10	<10	合格
	吸湿增重	≤5%	0	<5%	<5%	<5%	<5%	合格
	备注: 此产品高湿稳定性试验所测项目: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌 总数、吸湿增重检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。							
	接下页/To be continued							

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

5.4 稳定性: 强光照射试验(4500lx 放置 10 天)

样品 编号	检测 项目	指标限值	检测结果 (0 天)	检测结果 (5 天)	检测结果 (10 天)	单项评价
XD2026 3183-1	色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	合格
	外观	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	合格
	香气	符合规定香型	符合规定香型	符合规定香型	符合规定香型	合格
	耐寒	-5℃~-10℃保持 24h, 恢复室温后能正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	合格
	耐热	(45±1)℃保持 24h, 恢复室温后外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	合格
	菌落总数 (CFU/g)	≤500	<10	<10	<10	合格
	霉菌和酵母菌 总数(CFU/g)	≤100	<10	<10	<10	合格

备注: 此产品强光照射试验所测项目: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

接下页/To be continued

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

5.5 稳定性: 加速试验(40°C、75%放置 1 个月)

样品 编号	检测 项目	指标限值	检测结果 (0 天)	检测结果 (0.5 月)	检测结果 (1 月)	单项评价
XD20263 183-1	色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	符合规定色泽	合格
	外观	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	表面平滑无气孔	合格
	香气	符合规定香型	符合规定香型	符合规定香型	符合规定香型	合格
	耐寒	-5°C~-10°C 保持 24h, 恢复室温后能正常使用	能正常使用	能正常使用	能正常使用	合格
	耐热	(45±1)°C 保持 24h, 恢复室温后外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	外观无明显变化, 能正常使用	合格
	菌落总数 (CFU/g)	≤500	<10	<10	<10	合格
	霉菌和酵母菌 总数(CFU/g)	≤100	<10	<10	<10	合格

备注: 此产品加速试验所测项目: 色泽、外观、香气、耐寒、耐热、菌落总数、霉菌和酵母菌总数检测结果与初始 0d 检测结果一致, 符合《化妆品稳定性测试评估技术指南》要求。

报告结束/End of report

签发:
Issuer



签发日期(公章): 2026 年 9 月 28 日
Date Reported



声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖本公司“检测专用章”无效，无相关责任人签名无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本公司提出，逾期视为承认本报告。
- 四、 检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。



联系地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 座 501 房

检验地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 幢 501 房之 510B

邮政编码：515000

业务咨询联系电话：13536907767

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检 测 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号

XD20263183-2

样 品 中 文 名 称 ZkYo 时光印记保湿精华口红(玫瑰豆沙)

进 口 产 品 外 文 名 称

/

送 检 单 位

汕头市康怡化妆品有限公司

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

Date Analyzed

样品中文名称 Chinese name of sample	ZkYo 时光印记保湿精华口红(玫瑰豆沙)	样品来源 Source of Sample	送样
进口产品外文名称 Foreign language names of imported products	/	样品数量及规格 Sample quantity and specification	1 份, 3.5g/盒
生产日期或批号 Date of production or lot number	ZkYo85974	保质期或限期使用日期 Shelf life or expiration date	2031/08/21
颜色和物态 Color and state of matter	红色膏体		
送检单位 Inspection unit	汕头市康怡化妆品有限公司		
地址 Address	汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋		
生产企业 Production enterprise	汕头市康怡化妆品有限公司		
地址 Address	汕头市潮阳区和平镇白石工业区一栋(二楼, 三楼)		
境内责任人 Domestic responsible person	/		
地址 Address	/		
检验依据和方法 Standard and Methods	《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》 《化妆品安全技术规范》(2015 年版) 第四章 2.30 邻苯二甲酸酯等 10 种组分		
评价依据 Evaluation Basis	《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》		
检测项目 Items of Analysis	包装相容性 加速试验: 邻苯二甲酸酯类		
备注 Remarks	检测结论: 样品经过加速试验条件下, 对包装材质中邻苯类十项指标进行考察, 检测结果显示测试结果满足标准要求。		

接下页/To be continued

汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

1、试验依据

本试验根据《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》进行设计与试验。

2、试验目的及原理

2.1 试验目的

考察样品在不同环境条件下（如温度、相对湿度等）的感官、化学、物理及生物学随时间增加其变化程度和规律，从而判断样品包装、贮存条件在保质期内的相容性。

3、试验设备

恒温恒湿培养箱、低温冰箱、pH 计

4、试验方法

4.1 相容性试验：加速试验

样品置恒温恒湿箱，在 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、一定相对湿度（如环境温湿度或相对湿度 $75\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$ ）的条件下 1 个月，取出恢复至室温后进行包装相容性试验。

接下页/To be continued



汕头市轩达科技有限公司

Shantou Xuanda Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

收样日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Received

检测结果:

Test Results

检测日期: 2026 年 8 月 23 日

Date Analyzed

1 相容性: 加速试验(40°C、75%放置 1 个月)

样品 编号	检测 项目	指标限值	检测结果	单项评价
XD20263183 -2	邻苯二甲酸酯类	邻苯二甲酸二甲酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二乙酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二正丙酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸丁基苄酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二正丁酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二正戊酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二环己酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二正己酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二异辛酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
		邻苯二甲酸二正辛酯, $\mu\text{g/g}$	不得检出	未检出
				合格

备注: 1、方法检出浓度: 邻苯二甲酸二甲酯为 $1\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二乙酯为 $1\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正丙酯为 $5\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸丁基苄酯为 $5\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正丁酯为 $5\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正戊酯为 $70\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二环己酯为 $70\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正己酯为 $70\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二异辛酯为 $10\mu\text{g/g}$ 、邻苯二甲酸二正辛酯为 $10\mu\text{g/g}$ 。

2、“未检出”表示检测结果低于方法检出浓度。

此产品所测项目邻苯二甲酸酯类检测结果符合《化妆品与包材相容性测试评估技术指南》要求。

报告结束/End of report

签发:
Issuer签发日期(公章): 2026 年 9 月 28 日
Date Reported

声 明

- 一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖本公司“检测专用章”无效，无相关责任人签名无效。
- 二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。
- 三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本公司提出，逾期视为承认本报告。
- 四、 检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。



联系地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 座 501 房

检验地址：汕头高新区科技中路 25 号聚盛大厦 B 幢 501 房之 510B

邮政编码：515000

业务咨询联系电话：13536907767

II

(非法律行为)

法规

2013 年 4 月 4 日发布

委员会法规 (EU) No 344/2013

欧洲议会和化妆品委员会修订了法规 (EC) No 1223/2009 的附件 II, III, V 和 VI
(EAA 相关文本)

欧洲委员会,

参照欧洲联盟运行条约,

参照欧洲议会和化妆品委员会 2009 年 11 月 30 日通过的法规 (EC) No 1223/2009⁽¹⁾ 第 31 章中的第 1、2 段,

鉴于:

(5) 法规 (EC) No 1223/2009 将于 2013 年 7 月 11 日实施并取代 1976 年 7 月 27 日欧共体理事会通过的统一成员国有关化妆品法律的委员会指令 76 / 768 / EEC⁽²⁾。但保证经济平稳过渡, 经营者可以在新规实施日期前在市场上投放符合法规 (EC) No 1223/2009 规定的化妆品。

(6) 法规 (EC) No 1223/2009 的附件反映了自 2008 年 2 月 5 日委员会通过该法规提案以来所取得的科学进步。从那时起, 指令 76 / 768 / EEC 的附件已经修订了数次。

(7) 指令 76 / 768 / EEC 附件的多次修订, 旨在解决人类健康的潜在风险, 并采取必要措施保护公众健康。即是为了法规清晰起见, 也是由于可选择在 2013 年 7 月 11 日之前遵守

法规 (EC) No 1223/2009 以作为指令 76 / 768 / EEC 的替代, 因此也有必要修订附件, 以确保对公众健康的高度保护。

(1) 另外, 指令 76 / 768 / EEC 附件的多次修订适应了技术和科学的进步以保护公众健康。结果显示, 指令 76 / 768 / EEC 的附件比法规 (EC) No 1223/2009 更好地适应技术和科学的进步。因此, 有必要对法规 (EC) No 1223/2009 的附件提出修订。

(2) 在某些情况下, 有些物质尚未分配国际化妆品原料命名 (INCI), 它们采用香化名称识别身份。因此, 在附件 III 表 c 中适当地列出了香化名 (常用成分表)。

(3) 法规 (EC) No 1223/2009 需进行相应的修改。

(4) 法规中所提供的方法与化妆品常设委员会的意见一致。

已采用以下法规:

第 1 章

法规 (EC) No 1223/2009 的附件 II, III, V 和 VI 依据该法规的附件进行修订。

(1) OJ L 342, 22.12.2009, p.59.

(2) OJ L 262, 27.9.1976, p.169.

第 2 章

本法规将在欧盟公报中发布 20 天后正式生效。

将于 2013 年 7 月 11 日开始实施。

本条例具有约束力，直接适用于所有成员国。

2013 年 4 月 4 日，于布鲁塞尔。

委员会

主席

若泽·曼努埃尔·巴罗佐



								优质香水: 2,5 % 香膏: 0,5 % (b) 淋洗类产品: 0,2 %				
183	红没药提取物和油	红没药 (COMMIPHOR A ERYTHRAEA) 油	93686-00-1	297-649-7				0,6 %				
184	愈伤草树脂		93384-32-8					0,6 %				
185	苯, 甲基	甲苯	108-88-3	203-625-9			美甲产品	25 %				放置在儿童触及不到的地方 只供成年人使用
186	2,2'-二乙二醇 二甘醇 (DEG)	二甘醇	111-46-6	203-872-2			成分中的痕量组分	0,1 %				
187	二乙二醇 丁醚 (DEGBE)	丁氧基双甘醇	112-34-5	203-961-6			染发产品溶剂	9 %				不可用于喷雾产品中 (喷雾剂)
188	乙二醇 丁醚 (EGBE)	丁氧基乙醇	111-76-2	203-905-0			(a) 氧化型染发产品溶剂 (b) 非氧化型染发产品溶剂	(a) 4,0 % (b) 2,0 %				(a) (b) 不可用于喷雾产品中 (喷雾剂)
189	1-(4-磺酸苯基)-4-(4-磺酸苯基偶氮)-5-吡啶酮-3-羧酸钠盐 (CI 19140)	酸性黄 23; 酸性黄 23 铝色淀	1934-21-0 / 12225-21-7	217-699-5 / 235-428-9			非氧化型染发产品	0,5 %				

II

(Non-legislative acts)

REGULATIONS

COMMISSION REGULATION (EU) No 344/2013

of 4 April 2013

amending Annexes II, III, V and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products⁽¹⁾, and in particular Article 31 paragraphs 1 and 2, thereof,

Whereas:

No 1223/2009 before 11 July 2013 as an alternative to compliance with Directive 76/768/EEC, it is therefore necessary to amend the Annexes to Regulation (EC) No 1223/2009 as well, with a view to ensuring a high level of protection of public health.

Also, a number of the amendments to the Annexes to Directive 76/768/EEC adapted those Annexes to technical and scientific progress, while protecting public health. As a result, the Annexes to Directive 76/768/EEC are now better adapted to technical and scientific progress than those of Regulation (EC) No 1223/2009. It is thus necessary to introduce those amendments in the Annexes to Regulation (EC) No 1223/2009 as well.

(1) Regulation (EC) No 1223/2009 is to apply from 11 July 2013 and will replace Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products⁽²⁾. However, in order to ensure a smooth transition, economic operators are allowed to place on the market cosmetic products which comply with Regulation (EC) No 1223/2009 before the date of application of that Regulation.

(2) The Annexes to Regulation (EC) No 1223/2009 reflect the advancement of science at the time of the adoption of the proposal for that Regulation by the Commission on 5 February 2008. Since then, the Annexes to Directive 76/768/EEC have been amended several times.

(3) Several of the amendments to the Annexes to Directive 76/768/EEC aimed to address potential risks to human health and therefore introduced the necessary measures to protect public health. Both for the sake of legal clarity and, as there is an option to comply with Regulation (EC)

(5) In some cases, the substances have not been assigned with internationally recognised nomenclatures as the International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). However, they are identified by their perfuming names. It is therefore appropriate to indicate the perfuming names in column c of Annex III (Name of Common Ingredients Glossary).

(6) Regulation (EC) No 1223/2009 should therefore be amended accordingly.

(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Cosmetic Products,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Annexes II, III, V and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 are amended in accordance with the Annex to this Regulation.

⁽¹⁾ OJ L 342, 22.12.2009, p. 59.

⁽²⁾ OJ L 262, 27.9.1976, p. 169.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from 11 July 2013.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 4 April 2013.

For the Commission
The President
José Manuel BARROSO



183	<i>Commiphora erythraea</i> Engler var. <i>glabrescens</i> Engler gum extract and oil	Opopanax oil	93686-00-1	297-649-7			fine fragrance: 2,5 % fragrance cream: 0,5 % (b) rinse-off products: 0,2 %			
184	<i>Opopanax chironium</i> resin		93384-32-8				0,6 %			
185	Benzene, methyl-	Toluene	108-88-3	203-625-9	Nail products		25 %		Keep out of reach of children To be used by adults only	
186	2,2'-oxydiethanol Diethylene glycol (DEG)	Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	As traces in ingredients		0,1 %			
187	Diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE)	Butoxydiglycol	112-34-5	203-961-6	Solvent in hair dye products		9 %	No use in aerosol dispensers (sprays)		
188	Ethylene glycol monobutyl ether (EGBE)	Butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	(a) Solvent in oxidative hair dye products (b) Solvent in non- oxidative hair dye products		(a) 4,0 % (b) 2,0 %	(a) (b) No use in aerosol dispensers (sprays)		
189	Trisodium 5-hydroxy- 1-(4-sulphophenyl)-4- (4-sulphophenyl- lazo)pyrazole-3- carboxylate and aluminium lake (17); (CI 19140)	Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminum lake	1934-21-0 / 12225-21-7	217-699-5 / 235-428-9	Hair dye substance in non-oxidative hair dye products		0,5 %			