



化妆品注册和备案检验检测机构序列号: 20190068

广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号	GT00682025437369
样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜
样品外文名称	/
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司



2025 年 11 月 21 日



报告查询

声 明

- 一、本检验报告仅对接收样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：广东省广州市黄埔区科学城揽月路 80 号科技创新基地

A 区五楼 502-509 单元、B 区五楼 501 单元、B 区三楼

301-302 单元、C 区六楼 602-611 单元

邮政编码：510663

联系电话：020-32053603 32068265



广东省保化检测中心有限公司
检验报告

检验受理编号: GT00682025437369

第 1 页/共 10 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	样品数量及规格	20 瓶 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	YRY20250929
颜色和物态	白色乳霜	保质期或限期使用日期	2028.09.28
受理日期	2025 年 10 月 11 日	检验完成日期	2025 年 11 月 21 日
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 401		
生产企业	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 4 楼、3 栋 1 楼 A 区、3 栋 5 楼 A 区		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总:

根据《化妆品安全技术规范》(2015 年版)对送检样品进行安全性检验,结果如下:

(一)微生物学检验:

菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌均符合《化妆品安全技术规范》(2015 年版)对微生物指标的要求。

(二)理化检验:

pH 值检验结果为 6.4;汞、铅、砷、镉、二噁烷检验结果均符合《化妆品安全技术规范》(2015 年版)的要求。

(三)毒理学试验:

- 多次皮肤刺激性试验结果:无刺激性。
- 皮肤变态反应试验结果:未见皮肤变态反应。
- 皮肤光毒性试验结果:未见皮肤光毒性。

(本页以下空白)

授权签字人

陈惠珍 郭晓

2025 年 11 月 21 日



广东省保化检测中心有限公司
检验报告

检验受理编号: GT00682025437369

第 2 页/共 10 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	样品数量及规格	2 瓶 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	YRY20250929
颜色和物态	白色乳霜	保质期或限期使用日期	2028.09.28
受理日期	2025 年 10 月 11 日	检验完成日期	2025 年 10 月 17 日
检验项目	微生物检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 401		
生产企业	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 4 楼、3 栋 1 楼 A 区、3 栋 5 楼 A 区		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果:

微生物检验结果

检验项目	单位	检验结果	限值
菌落总数	CFU/g	<10	≤1000
霉菌和酵母菌总数	CFU/g	<10	≤100
耐热大肠菌群	/g	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	/g	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	/g	未检出	不得检出

(本页以下空白)

授权签字人

陈惠珍

2025 年 11 月 21 日



广东省保化检测中心有限公司
检验报告

检验受理编号: GT00682025437369

第 3 页 / 共 10 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	样品数量及规格	1 瓶 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	YRY20250929
颜色和物态	白色乳霜	保质期或限期使用日期	2028. 09. 28
受理日期	2025 年 10 月 11 日	检验完成日期	2025 年 10 月 16 日
检验项目	理化检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 401		
生产企业	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 4 楼、3 栋 1 楼 A 区、3 栋 5 楼 A 区		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果:

理化检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
pH 值	/	6.4	第四章 1.1 稀释法	/	/
汞	mg/kg	<0.002	第四章 1.2 第一法 氢化物原子荧光光度法	0.002	≤1
铅	mg/kg	<1.5	第四章 1.3 第二法 火焰原子吸收分光光度法	1.5	≤10
砷	mg/kg	0.045	第四章 1.4 第一法 氢化物原子荧光光度法	0.01	≤2
镉	mg/kg	<0.18	第四章 1.5 火焰原子吸收分光光度法	0.18	≤5
二噁烷	mg/kg	<1.0	第四章 2.19 气相色谱-质谱法 (2024 年第 12 号)	1.0	≤30

(本页以下空白)

授权签字人

陈惠珍

2025 年 11 月 21 日



广东省保化检测中心有限公司
检验报告

检验受理编号: GT00682025437369

第 4 页/共 10 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	样品数量及规格	2 瓶 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	YRY20250929
颜色和物态	白色乳霜	保质期或限期使用日期	2028. 09. 28
受理日期	2025 年 10 月 11 日	检验完成日期	2025 年 11 月 21 日
检验项目	毒理学试验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 401		
生产企业	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 4 楼、3 栋 1 楼 A 区、3 栋 5 楼 A 区		
境内责任人	/		
地址	/		

毒理学试验检验结果:

- 1. 多次皮肤刺激性试验: 无刺激性。
- 2. 皮肤变态反应试验: 未见皮肤变态反应。
- 3. 皮肤光毒性试验: 未见皮肤光毒性。

(本页以下空白)

授权签字人

张玲

2025 年 11 月 21 日



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025437369

第 5 页/共 10 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	检验开始日期	2025 年 10 月 17 日
检验项目	多次皮肤刺激性试验	检验完成日期	2025 年 10 月 31 日

一、材料和方法

1. 受试物: 白色乳霜, 实验时用原样。

2. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 普通级新西兰兔, 数量为 4 只, 雌雄各半, 体重分别为 2.38、2.25、2.33、2.24kg, 来源于广州市白云区穗北实验动物养殖场, 实验动物生产许可证号: SCXK(粤)2025-0050, 实验动物质量合格证编号: SCXK(粤)2025-00502025015039。试验前动物至少检疫 5 天, 合格后备用。

饲养环境: 动物购进后在本单位普通区动物房单笼饲养, 温度 16℃~26℃, 相对湿度 30%RH~70%RH, 实验动物使用许可证号为 SYXK(粤)2024-0257。

饲料: 来源于广东省医学实验动物中心, 合格证明为 2509300033。

3. 试验方法

3.1 染毒方法: 普通级新西兰兔 4 只, 雌雄各半。试验前将实验动物背部脊柱两侧被毛剪掉, 去毛范围左、右各约 3cm×3cm。取受试物约 0.5g 涂抹在动物左侧皮肤上, 涂抹面积约 2.5cm×2.5cm, 每天涂抹 1 次, 连续涂抹 14 天, 另一侧作空白对照。从第二天开始, 每次涂抹前剪毛, 用纯净水清除残留受试物, 对照区作同样处理。一小时后观察结果。

3.2 观察操作: 在自然光线下观察皮肤反应, 按《化妆品安全技术规范》2015 年版 皮肤刺激性/腐蚀性试验表 1《皮肤刺激反应评分》给出的评分标准对皮肤红斑和水肿进行评分, 连续观察 14 天。

3.3 结果评价: 试验结束后按下列公式计算每天每只动物平均积分, 按《化妆品安全技术规范》2015 年版 皮肤刺激性/腐蚀性试验表 2《皮肤刺激强度分级》判定皮肤刺激强度。

$$\text{每天每只动物平均积分} = \frac{\Sigma \text{红斑和水肿积分}}{\text{受试动物数}}$$

(本页以下空白)



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00682025437369第 6 页/共 10 页

二、试验结果

受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果							
涂抹天数	动物数（只）	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值			0.00			0.00	
每天每只动物积分均值			0.00			0.00	

三、试验结论

受试物对家兔多次皮肤刺激性为：无刺激性。

（本页以下空白）



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025437369

第 7 页/共 10 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	检验开始日期	2025 年 10 月 22 日
检验项目	皮肤变态反应试验	检验完成日期	2025 年 11 月 21 日

一、材料和方法

1. 受试物: 白色乳霜, 经预试验结果获得试验时以原样作为诱导接触浓度, 以原样作为激发接触浓度。

2. 阳性物: 1-氯-2,4-二硝基苯, 批号 UDA2G-QM, 生产厂家为安谱云实验用品(上海)有限公司, 溶剂为凡士林, 诱导浓度为 4.78%、激发浓度为 1.22%, 用量为 0.2g/只。

3. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 豚鼠 Hartley, 普通级, 数量为 30 只, 体重为 200-300g, 来源于广州市白云区穗北实验动物养殖场, 实验动物生产许可证号: SCXK(粤)2025-0050, 实验动物质量合格证编号: SCXK(粤)2025-00502025527043。试验前动物至少检疫 5 天, 合格后备用。

饲养环境: 动物于本单位普通区动物房饲养, 温度 18℃~29℃, 相对湿度 30%RH~70%RH, 实验动物使用许可证号为 SYXK(粤)2024-0257。

饲料: 来源于广州英诺威营养饲料有限公司, 合格证明为 20250917。

4. 试验方法: 采用局部封闭涂皮试验法(BT法)

1) 试验前约 24h, 将豚鼠背部左侧去毛, 去毛范围为 4-6cm²。

2) 诱导接触: 试验 0d 将受试物约 0.2g 涂在豚鼠去毛区皮肤上, 以二层纱布和一层玻璃纸覆盖, 再以无刺激胶布封闭固定 6h。第 7d 和第 14d 以同样方法重复一次。阴性对照组动物不作处理, 阳性对照组用 4.78% 1-氯-2,4-二硝基苯作同样处理。

3) 激发接触: 在末次诱导后 14d, 将约 0.2g 的受试物涂于豚鼠背部右侧约 2cm×2cm 去毛区(接触前 24h 脱毛), 然后用二层纱布和一层玻璃纸覆盖, 再以无刺激胶布固定 6h。阴性对照组动物及阳性对照组分别用原样及 1.22% 1-氯-2,4-二硝基苯作同样处理。

4) 激发接触后 24h 和 48h 观察皮肤反应, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)皮肤变态反应试验表 1 评分。

5) 如动物皮肤反应积分≥2 时, 判为该动物出现皮肤变态反应阳性, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)皮肤变态反应试验表 3 判定受试物的致敏强度。

(本页以下空白)



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00682025437369 第 8 页/共 10 页

二、试验结果

受试物（或阳性物）对豚鼠皮肤变态反应试验结果（BT 法）

组别	动物数 (只)	起始 体重 ^① (g)	终止 体重 ^① (g)	诱导 剂量	激发 剂量	观察 时间	皮肤反应强度 ^②								积分 ≥ 2 动物 数	致敏 率(%)	
							红斑					水肿					
							0	1	2	3	4	0	1	2	3		
阴性 对照	10	263.0	366.3	/	原 样	24h	10/10	0	0	0	0	10/10	0	0	0	0	0
		± 14.1	± 10.9			48h	10/10	0	0	0	0	10/10	0	0	0	0	0
受试 物组	20	269.5	357.9	原样	原 样	24h	20/20	0	0	0	0	20/20	0	0	0	0	0
		± 17.2	± 18.0			48h	20/20	0	0	0	0	20/20	0	0	0	0	0
阳性 对照	10	290.3	388.2	4.78 %	1.22 %	24h	0	9/10	1/10	0	0	0	10/ 10	0	0	10	100
		± 10.6	± 17.2			48h	0	10/ 10	0	0	0	0	10/ 10	0	0	10	100

注：①起始体重、终止体重的表示方式为均值 ± SD。

②在皮肤反应强度栏中应填写当皮肤反应积分为 0、1、2、3...时，发生反应的动物数占受试动物数的比例。

阳性对照试验日期：2025.05.09-2025.06.08

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤变态反应试验结果为：未见皮肤变态反应。
(本页以下空白)



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025437369

第 9 页/共 10 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	检验开始日期	2025 年 10 月 22 日
检验项目	皮肤光毒性试验	检验完成日期	2025 年 10 月 25 日

一、材料和方法

1. 受试物: 白色乳霜, 经预试验结果获得实验时用原样。

2. 阳性物: 8-甲氧基补骨脂素, 批号 C12344159, 生产厂家为上海麦克林生化科技有限公司, 溶剂为丙酮, 配制浓度为 3.01%溶液, 用量为 0.2mL/只。

3. 实验动物和饲养环境:

实验动物: 普通级白化豚鼠, 数量为 6 只, 雌雄各半, 体重分别为 274、250、265、278、291、262g, 来源于广州市白云区穗北实验动物养殖场, 实验动物生产许可证号: SCXK(粤)2025-0050, 实验动物质量合格证编号: SCXK(粤)2025-00502025527043。试验前动物至少检疫 5 天, 合格后备用。

饲养环境: 动物购进后在本单位普通区动物房饲养, 温度 18℃~29℃, 相对湿度 30%RH~70%RH, 实验动物使用许可证号为 SYXK(粤)2024-0257。

饲料: 来源于广州英诺威营养饲料有限公司, 合格证明为 20250917。

4. 仪器: 皮肤光毒性实验检测仪, 购自天津开发区合普工贸有限公司, 型号为合普牌 HOPE-MED 8130B 型。

5. 试验方法

5.1 平均光强度和照射时间: 采用波长为 365nm 的 UVA 光源, UVB 剂量少于 0.1 J/cm²。试验前用皮肤光毒性实验检测仪在实验动物背部照射区设 6 个点测定光强度, 测得光强度平均值为 6.410mW/cm², 经计算得照射时间为 1546 秒。

5.2 试验步骤:

5.2.1 进行正式光毒试验前 18h~24h, 将动物脊柱两侧皮肤去毛, 试验部位皮肤需完好, 无损伤及异常。备 4 块去毛区, 每块去毛面积约为 2cm×2cm。

5.2.2 将动物固定, 在动物去毛区 1 和 2 涂敷 0.2g 受试物。所用受试物浓度不能引起皮肤刺激反应, 30min 后, 左侧(去毛区 1 和 3)用铝箔复盖, 胶带固定, 右侧(去毛区 2 和 4)用 UVA 进行照射。

5.2.3 结束后分别于 1、24、48 和 72h 观察皮肤反应, 根据《化妆品安全技术规范》(2015 年)第六章 7、皮肤光毒性试验之表 2 判定每只动物皮肤反应评分。

5.2.4 为保证试验方法的可靠性, 至少每半年用阳性对照物检查一次。即在去毛区 1 和 2 涂阳性对照物, 方法同 5.2。

(本页以下空白)



广东省保化检测中心有限公司
检验报告

检验受理编号：GT00682025437369
第 10 页 / 共 10 页
二、试验结果

表 1 阳性对照物对豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物编号	性别	体重 (g)	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
37	♀	291	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
38	♂	306	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
39	♀	293	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
40	♂	293	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
41	♀	290	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
42	♂	295	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0

注：表头 1、2、3、4 为《化妆品安全技术规范》（2015 年）第六章 7、皮肤光毒性试验之图 1 所示试验区。

阳性对照组试验日期：2025. 05. 22-2025. 05. 25

表 2 受试物对豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物编号	性别	体重 (g)	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
151	♀	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	♂	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	♀	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	♂	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	♀	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	♂	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：表头 1、2、3、4 为《化妆品安全技术规范》（2015 年）第六章 7、皮肤光毒性试验之图 1 所示试验区。

受试组试验日期：2025. 10. 22-2025. 10. 25

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤光毒性试验结果：未见皮肤光毒性。
(本页以下空白)

