




化妆品注册和备案检验检测机构序列号: 20190068

广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号	GT00682025506962
样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜
样品外文名称	/
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司



2026 年 02 月 10 日



报告查询

声 明

- 一、本检验报告仅对接收样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。
- 三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。
- 四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：广东省广州市黄埔区科学城揽月路 80 号科技创新基地

A 区五楼 502-509 单元、B 区五楼 501 单元、B 区三楼

301-302 单元、C 区六楼 602-611 单元

邮政编码：510663

联系电话：020-32053603 32068265



广东省保化检测中心有限公司
检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 1 页 / 共 12 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	样品数量及规格	10 瓶 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	YRY20250929
颜色和物态	白色乳霜	保质期或限期使用日期	2028.09.28
受理日期	2025 年 11 月 26 日	检验完成日期	2026 年 02 月 09 日
检验项目	人体安全性和功效评价检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 401		
生产企业	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 4 楼、3 栋 1 楼 A 区、3 栋 5 楼 A 区		
境内责任人	/		
地址	/		

人体安全性和功效评价检验结果:

1. 人体皮肤斑贴试验: 30 人中 0 例出现皮肤不良反应。
 2. 化妆品祛斑美白功效测定: 试验产品具有祛斑美白功效。
- (本页以下空白)

授权签字人

刘勇

2026 年 02 月 10 日



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 2 页 / 共 12 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	样品数量及规格	1 瓶 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	YRY20250929
颜色和物态	白色乳霜	保质期或限期使用日期	2028.09.28
受理日期	2025 年 11 月 26 日	检验完成日期	2026 年 02 月 05 日
检验项目	人体皮肤斑贴试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 401		
生产企业	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 4 楼、3 栋 1 楼 A 区、3 栋 5 楼 A 区		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法:

1. 受试物: 化妆品终产品原物。
2. 阴性对照: 空白对照。
3. 受试者: 共 30 人, 男 3 人, 女 27 人, 年龄 21 至 49 岁, 平均年龄 32.2 ± 7.0 岁, 符合受试者志愿入选标准。
4. 斑试方法: 选用合格的斑试器材, 以封闭性斑贴试验方法, 将受试物约 0.020g-0.025g 置于斑试器内, 外用低致敏胶带贴敷于受试者背部, 24 小时后去除受试物, 分别于去除后 0.5、24、48 小时观察皮肤反应, 按《化妆品安全技术规范》2015 年版中皮肤反应分级标准记录其结果。

二、试验结果:

化妆品人体皮肤斑贴试验结果汇总

组别	受试人数	观察时间	斑贴试验不同皮肤反应人数				
			0	1	2	3	4
受试物	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0
对照	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0

注: 30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况见附件。

人体皮肤斑贴试验结果显示, 30 人中 0 例出现皮肤不良反应。

(本页以下空白)



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 3 页 / 共 12 页

附件:

30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况

编号	姓名 (缩写)	性别	年龄	阴性对照			受试物		
				0.5h	24h	48h	0.5h	24h	48h
1	ZGQu	男	28	-	-	-	-	-	-
2	LIYi	女	29	-	-	-	-	-	-
3	LYFe	女	36	-	-	-	-	-	-
4	ZYCh	女	39	-	-	-	-	-	-
5	LIYi	女	42	-	-	-	-	-	-
6	CJRu	女	40	-	-	-	-	-	-
7	GHJu	女	34	-	-	-	-	-	-
8	LIBo	男	30	-	-	-	-	-	-
9	ZJXi	女	27	-	-	-	-	-	-
10	LYHu	女	42	-	-	-	-	-	-
11	CSYi	女	26	-	-	-	-	-	-
12	CAMe	女	28	-	-	-	-	-	-
13	HXFe	女	42	-	-	-	-	-	-
14	WSTi	女	26	-	-	-	-	-	-
15	LXFe	女	28	-	-	-	-	-	-
16	ZYBi	男	26	-	-	-	-	-	-
17	CXQi	女	26	-	-	-	-	-	-
18	HXHu	女	30	-	-	-	-	-	-
19	KMKu	女	49	-	-	-	-	-	-
20	LCFe	女	37	-	-	-	-	-	-
21	CWYa	女	29	-	-	-	-	-	-
22	LIYa	女	47	-	-	-	-	-	-
23	FYSi	女	30	-	-	-	-	-	-
24	XXYi	女	25	-	-	-	-	-	-
25	LQXi	女	29	-	-	-	-	-	-
26	HWYi	女	27	-	-	-	-	-	-
27	MZXi	女	30	-	-	-	-	-	-
28	YEHu	女	21	-	-	-	-	-	-
29	YZHu	女	29	-	-	-	-	-	-
30	LCCh	女	34	-	-	-	-	-	-

注: 采用系统抽样方法统计前 30 例有效受试者结果。



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 4 页 / 共 12 页

样品中文名称	益若翼凝润皙颜美白素颜霜	样品数量及规格	7 瓶 50g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	YRY20250929
颜色和物态	白色乳霜	保质期或限期使用日期	2028.09.28
受理日期	2025 年 11 月 26 日	检验完成日期	2026 年 02 月 09 日
检验项目	化妆品祛斑美白功效测定		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 401		
生产企业	广东薇妆生物科技有限公司		
地址	广州市白云区均禾街罗岗织萝村路三横路 1 号 3 栋 4 楼、3 栋 1 楼 A 区、3 栋 5 楼 A 区		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 被测物: 化妆品终产品原物。
2. 阳性对照: 7%抗坏血酸(维生素 C)制品, 按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第八章 5 附录 I 方法制备。
3. 阴性对照: 黑化区空白对照。
4. 受试者: 共纳入 31 人(测试部位肤色 ITA° 值在 20° -41° 者), 最终有效数据 31 人, 男 4 人, 女 27 人, 年龄 33 至 59 岁, 平均年龄 47.8 ± 8.1 岁, 符合受试者志愿入选标准。
5. 仪器设备:
日光模拟仪, 型号: Solar Light 601, 各项性能指标符合测定规范要求。
皮肤分光测试仪, 型号: TS7700, 各项性能指标符合测定规范要求。
多功能皮肤测试仪, 型号: MPA 580, 各项性能指标符合测定规范要求。
6. 试验环境: 试验过程中视觉评估、仪器测试环节在温度为 21 ± 1℃、相对湿度为 50 ± 10%RH 的环境下适应至少 30 分钟后进行, 视觉评估还应在恒定光照(色温 5500-6500K 的 LED 灯管)条件下进行评估。
7. 试验方法: 按照《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第八章 人体功效评价检验方法 5 化妆品祛斑美白功效测试方法 第一法 紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效测试法的要求进行检验。受试者取其背部或大腿进行照射, 每个黑化测试区面积应不小于 0.5cm², 并应位于每个涂样区域内。检测前 24 小时预测受试者皮肤对紫外线照射的最小红斑量(MED), 根据预测结果调整紫外线照射剂量。用日光模拟仪在相同照射点按 0.75 倍 MED 剂量每天照射 1 次, 连续照射 4 天, 再经过 4 天黑化后, 剔除 ITA° 值与全部测试区域均值相差大于 5 的区域。选取涂样面积不小于 6cm² 的正常皮肤区域, 按涂样量 2.00 ± 0.05mg/cm² 连续涂抹受试物 4 周, 按规范要求随机分三个区域进行涂抹: ①受试者皮肤不涂被测物, ②涂阳性对照品; ③涂被测物。分别在涂抹前(0 周), 涂抹后 1 周、2 周、3 周、4 周测试受试部位的黑色素 MI 值、皮肤 ITA° 值以及试验观察医生对其进行视觉肤色等级评估, 每个测试区之间的间隔不小于 1.0cm。



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 5 页 / 共 12 页

8. 统计方法: 应用 SPSS 软件进行数据的统计分析。计量资料表示为: 均值 $\pm$ 标准差, 并进行正态分布检验, 符合正态分布要求, 自身前后的比较采用配对 t 检验, 否则采用两个相关样本秩和检验; 等级资料使用前后的比较, 采用两个相关样本秩和检验; 测试区和对照区之间比较采用独立样本 t 检验或秩和检验; 同时, 计算各参数随时间变化的回归系数 (斜率 K 值), 显著性水平为 $P < 0.05$ 。
9. 结论判定: 试验产品涂抹前后任一时间点肤色视觉评分差值或 ITA° 差值与阴性对照相比有显著改善 ($P < 0.05$), 或经回归系数分析整体判断试验产品与阴性对照相比皮肤黑化显著改善时 ($P < 0.05$), 则认定试验产品具有祛斑美白功效性, 否则认为试验产品无祛斑美白功效。

二、试验结果及数据分析

1. 计量资料具体检验结果见表 1。
2. 等级资料具体检验结果见表 2。
3. 试验产品与阴性对照涂抹前后时间点间差值分析见表 3。
4. 试验产品与阴性对照涂抹前后时间点间回归系数分析见表 4。

三、试验结论

1. 使用试验产品后, 试验产品组的皮肤 ITA° 值改善程度在第 2 周、第 3 周、第 4 周回访时间点均显著优于阴性对照组 ($P < 0.05$), 试验产品组的皮肤 ITA° 值回归系数与阴性对照组相比呈显著改善 ($P < 0.05$);
2. 使用试验产品后, 试验产品组的皮肤 MI 值回归系数与阴性对照组相比呈显著改善 ($P < 0.05$);
3. 使用试验产品后, 试验产品组的视觉肤色等级改善程度在第 3 周、第 4 周回访时间点均显著优于阴性对照组 ($P < 0.05$), 试验产品组的视觉肤色等级回归系数与阴性对照组相比呈显著改善 ($P < 0.05$);

综上所述: 本试验条件下, 试验产品具有祛斑美白功效。

(本页以下空白)



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00682025506962

第 6 页 / 共 12 页

表 1 试验产品及对照检测结果

受试物	受试者编号	姓名缩写	性别	年龄	使用后									
					使用前		1 周		2 周		3 周		4 周	
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
试验产品	01	QSZh	女	56	28.63	174.67	28.30	173.33	31.27	173.33	32.83	166.67	34.89	167.67
	02	LXLa	女	47	26.60	217.67	26.82	211.00	27.88	202.00	30.81	200.67	34.88	199.33
	03	CXMe	女	51	29.79	134.33	31.64	143.33	31.19	134.00	33.11	113.33	39.48	114.67
	04	ZHYi	女	55	17.89	226.67	17.52	212.67	19.78	222.00	25.55	191.67	31.34	173.67
	05	GLPi	女	52	27.08	186.67	24.90	196.00	27.35	180.67	27.78	181.67	32.10	159.33
	07	LHQi	男	52	19.99	235.00	20.58	248.67	20.75	247.00	21.83	216.33	26.53	204.67
	08	YGXu	女	52	16.53	178.33	18.69	203.00	23.00	209.67	21.60	189.33	24.82	175.00
	09	ZXYa	女	34	38.18	161.33	38.00	170.00	38.53	174.67	40.00	167.67	41.29	156.33
	10	LCJi	男	37	19.83	165.33	18.54	183.00	22.46	180.33	25.60	178.67	26.75	168.33
	11	QSBi	女	41	31.69	166.33	32.52	175.67	33.19	167.00	35.88	157.00	37.49	155.00
	13	TAYa	女	34	37.26	163.33	39.09	162.67	40.56	152.00	41.13	146.67	41.63	141.33
	14	ZYXi	女	37	22.51	236.67	21.50	241.00	21.30	234.00	24.21	221.33	31.07	226.33
	15	LYFa	女	52	20.04	242.33	18.75	243.67	25.34	240.33	26.03	234.00	26.47	201.00
	16	ZSFe	女	33	36.20	81.00	36.66	104.67	37.02	96.67	36.43	91.00	40.48	80.67
	17	WJFe	女	57	26.05	170.67	28.16	169.00	29.14	159.67	31.75	157.67	33.57	152.00
	18	JCLa	女	50	38.41	157.00	37.11	159.67	37.69	154.67	40.83	153.67	40.75	142.00
	19	WYRo	女	51	23.01	256.00	23.70	237.33	23.54	230.67	27.55	208.67	28.07	188.67
	21	GXYu	女	52	23.99	183.67	24.26	214.33	23.40	208.67	27.25	182.33	31.53	181.67
	22	FYHu	女	56	25.99	228.33	26.58	215.33	28.22	219.00	28.89	213.67	30.89	216.33
	23	LXMe	女	55	22.96	222.00	23.75	220.33	25.20	222.33	25.38	202.00	29.03	197.67
	24	LGHa	女	59	29.68	185.67	29.48	184.33	31.01	191.67	31.35	187.33	34.04	171.00
	25	PYCo	男	46	18.25	242.00	17.61	245.00	18.64	206.00	24.28	200.67	25.42	190.00
	26	HZPi	女	35	34.90	107.67	26.84	126.67	28.12	112.33	31.34	99.00	27.28	104.33
	28	LYFe	女	41	25.26	239.33	26.38	230.33	26.88	230.00	29.17	228.33	32.69	218.00
	29	SHWe	女	52	36.23	182.33	36.50	190.67	36.53	195.33	39.05	172.67	39.35	170.00
	30	GYTi	女	35	32.30	173.00	33.81	179.00	35.56	179.67	37.00	172.00	38.04	174.00
	31	WXHu	女	52	17.47	152.33	15.77	154.00	16.93	151.33	20.98	152.33	21.42	147.33
	32	LHHo	女	51	23.63	130.00	23.50	136.33	25.40	130.67	25.97	127.00	31.64	115.00
	33	ZQHu	女	56	26.40	193.00	25.99	191.33	28.10	187.67	29.53	176.33	31.52	178.33
	35	DGLi	男	52	20.38	187.00	20.77	206.33	25.73	206.00	25.98	209.33	31.10	186.67
	36	XJMe	女	49	24.19	243.00	24.89	230.33	26.10	234.00	31.68	213.67	32.25	207.67
	平均值 $\bar{X}$		/	/	26.49	187.83	26.41	192.23	27.93	188.17	30.03	177.83	32.51	169.81
	标准差 SD		/	/	6.56	42.99	6.64	37.29	6.15	38.72	5.74	36.29	5.37	34.39



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 7 页 / 共 12 页

表 1 试验产品及对照检测结果 (续表)

受试物	受试者编号	姓名缩写	性别	年龄	使用前		使用后							
							1 周		2 周		3 周		4 周	
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
阴性对照	01	QSZh	女	56	29.84	166.33	30.63	163.67	32.91	169.00	33.28	168.00	34.11	165.00
	02	LXLa	女	47	29.99	189.00	31.76	193.33	30.10	192.00	33.12	190.67	33.37	181.33
	03	CXMe	女	51	29.73	124.00	31.63	129.00	32.28	125.00	34.34	125.67	34.75	123.00
	04	ZHYi	女	55	16.30	231.33	14.50	229.00	17.34	230.33	17.22	229.67	18.95	227.33
	05	GLPi	女	52	29.79	169.00	26.80	168.33	26.37	163.67	28.58	160.00	28.74	161.00
	07	LHQi	男	52	19.85	252.00	17.98	268.67	17.99	235.67	21.03	234.33	20.42	234.33
	08	YGXu	女	52	19.14	228.33	17.58	234.33	18.11	221.33	21.25	209.33	22.15	201.67
	09	ZXYa	女	34	40.50	162.67	39.81	160.33	38.88	163.67	41.31	156.00	42.13	151.67
	10	LCJi	男	37	23.15	137.67	24.80	157.00	23.92	153.67	25.97	196.00	27.03	132.67
	11	QSBi	女	41	32.10	176.67	32.06	185.67	31.06	178.33	30.67	173.00	34.07	171.00
	13	TAYa	女	34	36.31	231.67	36.13	225.67	33.49	196.00	34.45	183.00	32.02	179.33
	14	ZYXi	女	37	28.17	174.67	26.71	177.67	26.60	188.00	29.20	171.33	30.63	171.67
	15	LYFa	女	52	17.32	251.67	16.72	242.67	18.21	246.00	20.44	222.33	19.74	213.33
	16	ZSFe	女	33	33.90	98.00	36.24	115.33	35.90	104.67	36.40	109.00	36.42	93.00
	17	WJFe	女	57	33.35	159.67	32.79	169.00	31.58	159.33	33.45	162.00	33.33	154.33
	18	JCLa	女	50	35.41	161.33	35.45	167.33	36.27	159.00	38.41	158.67	37.77	157.67
	19	WYRo	女	51	29.63	162.67	28.74	172.33	30.10	162.33	30.27	158.67	31.97	152.00
	21	GXYu	女	52	22.91	215.00	24.69	230.67	25.17	226.00	25.78	222.33	25.77	209.33
	22	FYHu	女	56	26.09	229.00	24.12	223.33	23.96	223.33	24.82	219.67	27.25	221.00
	23	LXMe	女	55	25.49	201.00	25.74	206.33	24.64	201.33	27.75	198.67	26.80	198.00
	24	LGHa	女	59	23.30	234.33	22.78	228.33	23.40	219.33	24.07	224.67	24.78	210.00
	25	PYCo	男	46	20.09	179.33	18.53	186.00	18.27	173.67	21.22	168.33	22.63	163.67
	26	HZPi	女	35	27.56	120.33	26.21	122.00	27.28	133.67	29.42	121.00	26.46	113.33
	28	LYFe	女	41	27.30	248.67	25.27	243.67	25.20	203.67	28.05	205.00	27.07	198.33
	29	SHWe	女	52	37.27	195.67	38.51	195.67	36.50	187.33	35.41	184.00	33.85	176.33
	30	GYTi	女	35	36.47	171.00	33.82	190.67	35.41	180.00	37.82	177.67	35.25	173.00
	31	WXHu	女	52	24.95	140.00	25.08	139.33	24.59	135.00	26.75	133.00	26.77	131.00
	32	LHHo	女	51	31.43	106.33	27.76	118.33	27.88	114.33	30.22	117.33	28.67	103.67
	33	ZQHu	女	56	33.56	146.33	37.73	149.67	36.71	145.67	36.39	149.33	35.96	146.00
	35	DGLi	男	52	26.43	184.00	23.52	178.67	22.80	178.67	26.02	179.33	27.36	172.33
	36	XJMe	女	49	30.71	182.00	29.14	192.67	29.94	190.33	30.35	184.33	30.76	183.33
	平均值 $\bar{X}$		/	/	28.32	181.60	27.85	185.96	27.83	179.37	29.47	177.17	29.58	169.99
	标准差 SD		/	/	6.15	42.87	6.74	40.25	6.29	36.42	5.94	34.52	6.63	35.84



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 8 页 / 共 12 页

表 1 试验产品及对照检测结果 (续表)

受试物	受试者编号	姓名缩写	性别	年龄	使用前		使用后							
							1 周		2 周		3 周		4 周	
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
阳性对照	01	QSZh	女	56	28.25	147.00	28.02	151.00	29.29	159.67	30.92	158.33	32.11	149.67
	02	LXLa	女	47	29.66	203.00	32.16	191.00	30.74	191.33	32.11	184.33	33.33	176.67
	03	CXMe	女	51	34.76	93.33	32.99	106.67	33.11	99.00	32.47	84.33	36.51	87.33
	04	ZHYi	女	55	19.78	212.67	20.60	217.33	24.07	225.33	25.00	217.00	26.13	208.67
	05	GLPi	女	52	26.82	176.00	24.84	174.00	27.25	172.67	26.16	179.67	32.14	165.33
	07	LHQi	男	52	17.16	255.33	15.91	246.00	19.09	261.33	19.19	250.00	22.58	223.67
	08	YGXu	女	52	16.93	219.67	17.81	253.00	18.86	251.33	21.87	196.67	23.20	183.67
	09	ZXYa	女	34	42.40	154.00	40.26	150.00	37.44	149.67	42.70	148.33	45.47	136.67
	10	LCJi	男	37	27.39	152.00	25.65	188.33	24.39	170.33	31.05	168.67	31.44	146.33
	11	QSBi	女	41	33.01	155.00	29.46	151.67	29.86	162.67	34.98	155.67	35.40	159.33
	13	TAYa	女	34	41.46	130.67	43.49	122.67	41.80	123.33	47.14	112.00	46.67	111.33
	14	ZYXi	女	37	22.67	230.33	19.22	217.33	22.24	213.00	25.65	205.67	26.19	193.33
	15	LYFa	女	52	25.13	222.33	22.73	210.33	24.38	229.67	23.73	212.67	31.62	170.00
	16	ZSFe	女	33	33.58	137.00	34.14	136.33	33.02	132.33	34.73	138.00	37.85	112.00
	17	WJFe	女	57	30.99	165.00	32.72	164.33	31.13	148.67	32.86	156.00	35.64	146.00
	18	JCLa	女	50	31.42	172.00	34.69	194.00	35.75	177.33	38.57	172.33	40.75	160.67
	19	WYRo	女	51	29.94	158.33	33.64	164.33	34.25	159.67	34.44	145.67	37.37	151.67
	21	GXYu	女	52	25.52	171.67	26.58	226.67	25.76	215.33	29.82	198.00	29.39	163.67
	22	FYHu	女	56	20.49	286.67	20.79	270.00	22.12	250.67	23.84	246.33	25.73	245.00
	23	LXMe	女	55	23.93	236.33	22.82	225.67	26.08	213.33	25.95	210.67	28.58	194.33
	24	LGHa	女	59	28.47	178.00	26.68	187.00	28.15	185.33	34.20	177.33	33.36	169.00
	25	PYCo	男	46	18.00	232.67	19.06	240.33	20.28	219.33	22.22	199.33	27.25	196.67
	26	HZPi	女	35	33.48	108.00	30.70	113.67	32.51	117.67	34.17	108.33	36.53	105.67
	28	LYFe	女	41	21.63	234.67	23.47	247.00	23.46	227.00	27.76	210.67	28.63	215.67
	29	SHWe	女	52	35.81	178.33	36.46	182.00	32.96	183.33	39.69	162.33	38.49	157.33
	30	GYTi	女	35	29.06	189.67	31.47	191.33	31.39	180.33	32.95	180.00	35.19	176.67
	31	WXHu	女	52	16.75	185.00	20.01	173.00	21.49	176.33	24.68	169.67	28.56	155.67
	32	LHHo	女	51	26.95	121.67	27.92	142.33	28.91	149.67	34.97	125.67	34.26	98.33
	33	ZQHu	女	56	33.02	156.00	36.33	151.33	33.43	151.67	34.42	154.00	38.27	150.67
	35	DGLi	男	52	18.68	175.67	20.86	194.00	25.86	199.33	24.78	176.00	27.58	163.33
	36	XJMe	女	49	27.49	191.00	28.69	210.33	34.74	196.00	34.69	192.33	34.17	189.00
	平均值 $\bar{X}$		/	/	27.44	181.58	27.75	186.87	28.51	183.63	30.89	174.06	32.92	163.33
	标准差 SD		/	/	6.85	44.21	6.96	42.60	5.73	40.69	6.46	37.90	5.89	36.58

注: 计量资料数据结果表。



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 9 页 / 共 12 页

表 2 试验产品及对照检测结果

受试物	受试者编号	姓名缩写	性别	年龄	使用前	使用后				
						1 周	2 周	3 周	4 周	
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	
试验产品	01	QSZh	女	56	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40	
	02	LXLa	女	47	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40	
	03	CXMe	女	51	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40	
	04	ZHYi	女	55	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	
	05	GLPi	女	52	8.60	8.60	8.60	8.40	7.60	
	07	LHQi	男	52	8.40	8.40	8.40	7.60	7.60	
	08	YGXu	女	52	11.50	11.50	11.50	10.75	10.50	
	09	ZXYa	女	34	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40	
	10	LCJi	男	37	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75	
	11	QSBi	女	41	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75	
	13	TAYa	女	34	10.50	10.50	10.50	9.60	9.60	
	14	ZYXi	女	37	11.50	11.50	10.75	10.75	10.50	
	15	LYFa	女	52	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75	
	16	ZSFe	女	33	8.60	8.60	8.60	8.40	7.60	
	17	WJFe	女	57	11.50	11.50	11.50	10.75	10.50	
	18	JCLa	女	50	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40	
	19	WYRo	女	51	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75	
	21	GXYu	女	52	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40	
	22	FYHu	女	56	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40	
	23	LXMe	女	55	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	
	24	LGHa	女	59	9.40	9.40	8.60	8.60	8.40	
	25	PYCo	男	46	11.50	11.50	11.50	10.75	10.50	
	26	HZPi	女	35	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40	
	28	LYFe	女	41	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	
	29	SHWe	女	52	10.50	10.50	9.60	9.60	9.40	
	30	GYTi	女	35	8.60	8.60	8.60	8.40	7.60	
	31	WXHu	女	52	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40	
	32	LHHo	女	51	11.50	11.50	10.75	10.75	10.50	
	33	ZQHu	女	56	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60	
	35	DGLi	男	52	11.50	11.50	11.50	10.75	10.50	
	36	XJMe	女	49	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	
	最小值 Min			/	/	8.40	8.40	8.40	7.60	7.60
	中位数 Median			/	/	10.50	10.50	10.50	9.60	9.60
	最大值 Max			/	/	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 10 页/共 12 页

表 2 试验产品及对照检测结果 (续表)

受试物	受试者编号	姓名缩写	性别	年龄	使用前	使用后			
						1 周	2 周	3 周	4 周
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
阴性对照	01	QSZh	女	56	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	02	LXLa	女	47	8.60	8.60	8.60	8.60	8.40
	03	CXMe	女	51	8.60	8.60	8.60	8.60	8.40
	04	ZHYi	女	55	10.50	10.50	10.50	10.75	10.50
	05	GLPi	女	52	9.40	9.40	9.40	8.60	8.60
	07	LHQi	男	52	9.40	9.40	9.40	8.60	8.60
	08	YGXu	女	52	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	09	ZXYa	女	34	9.40	9.40	9.40	8.60	8.60
	10	LCJi	男	37	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75
	11	QSBi	女	41	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	13	TAYa	女	34	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	14	ZYXi	女	37	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	15	LYFa	女	52	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75
	16	ZSFe	女	33	8.60	8.60	8.40	8.40	7.60
	17	WJFe	女	57	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	18	JCLa	女	50	8.60	8.60	8.40	8.40	8.40
	19	WYRo	女	51	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75
	21	GXYu	女	52	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	22	FYHu	女	56	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	23	LXMe	女	55	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	24	LGHa	女	59	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	25	PYCo	男	46	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75
	26	HZPi	女	35	10.50	10.50	9.60	9.60	9.60
	28	LYFe	女	41	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	29	SHWe	女	52	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	30	GYTi	女	35	11.50	11.50	11.50	10.75	10.75
	31	WXHu	女	52	9.40	9.40	9.40	8.60	8.60
	32	LHHo	女	51	9.40	9.40	8.60	8.60	8.60
	33	ZQHu	女	56	9.40	9.40	8.60	8.60	8.60
	35	DGLi	男	52	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	36	XJMe	女	49	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	最小值 Min		/	/	8.60	8.60	8.40	8.40	7.60
	中位数 Median		/	/	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	最大值 Max		/	/	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号: GT00682025506962

第 11 页/共 12 页

表 2 试验产品及对照检测结果 (续表)

受试物	受试者编号	姓名缩写	性别	年龄	使用前	使用后			
						1 周	2 周	3 周	4 周
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
阳性对照	01	QSZh	女	56	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40
	02	LXLa	女	47	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40
	03	CXMe	女	51	8.60	8.60	8.40	8.40	7.60
	04	ZHYi	女	55	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75
	05	GLPi	女	52	8.60	8.60	8.40	8.40	7.60
	07	LHQi	男	52	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	08	YGXu	女	52	11.50	11.50	11.50	11.50	10.50
	09	ZXYa	女	34	9.40	9.40	8.60	8.60	8.40
	10	LCJi	男	37	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40
	11	QSBi	女	41	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40
	13	TAYa	女	34	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	14	ZYXi	女	37	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75
	15	LYFa	女	52	11.50	11.50	11.50	11.50	10.75
	16	ZSFe	女	33	8.60	8.60	8.40	7.60	7.40
	17	WJFe	女	57	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40
	18	JCLa	女	50	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40
	19	WYRo	女	51	11.50	11.50	11.50	10.75	10.50
	21	GXYu	女	52	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50
	22	FYHu	女	56	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40
	23	LXMe	女	55	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	24	LGHa	女	59	10.50	10.50	9.60	9.40	9.40
	25	PYCo	男	46	11.50	11.50	11.50	10.75	10.50
	26	HZPi	女	35	9.40	9.40	9.40	8.60	8.40
	28	LYFe	女	41	10.50	10.50	10.50	9.60	9.60
	29	SHWe	女	52	10.50	10.50	10.50	10.50	9.60
	30	GYTi	女	35	10.50	10.50	9.60	9.40	9.40
	31	WXHu	女	52	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40
	32	LHHo	女	51	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40
	33	ZQHu	女	56	9.40	9.40	8.60	8.60	8.40
	35	DGLi	男	52	11.50	11.50	10.75	10.75	10.50
	36	XJMe	女	49	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
	最小值 Min		/	/	8.60	8.60	8.40	7.60	7.40
	中位数 Median		/	/	10.50	10.50	10.50	9.60	9.40
	最大值 Max		/	/	11.50	11.50	11.50	11.50	10.50

注: 等级资料数据结果表。



广东省保化检测中心有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00682025506962第 12 页 / 共 12 页

表 3 试验产品与阴性对照涂抹前后时间点间差值分析

指标	测试时间	统计方法	P 值	是否具有显著性差异
ITA°	使用后 1 周	两个独立样本秩和检验	0.081	否
	使用后 2 周	两个独立样本秩和检验	<0.001	是
	使用后 3 周	两个独立样本 t 检验	<0.001	是
	使用后 4 周	两个独立样本秩和检验	<0.001	是
MI	使用后 1 周	两个独立样本 t 检验	0.987	否
	使用后 2 周	两个独立样本秩和检验	0.822	否
	使用后 3 周	两个独立样本秩和检验	0.102	否
	使用后 4 周	两个独立样本秩和检验	0.080	否
视觉肤色等级	使用后 1 周	两个独立样本秩和检验	1.000	否
	使用后 2 周	两个独立样本秩和检验	0.748	否
	使用后 3 周	两个独立样本秩和检验	0.004	是
	使用后 4 周	两个独立样本秩和检验	<0.001	是

注：P < 0.05 表示具有显著性差异；P ≥ 0.05 表示无显著性差异。

表 4 试验产品与阴性对照涂抹前后时间点间回归系数分析

指标	统计方法	P 值	是否具有显著性差异
ITA°	两个独立样本秩和检验	<0.001	是
MI	两个独立样本秩和检验	0.025	是
视觉肤色等级	两个独立样本秩和检验	<0.001	是

注：P < 0.05 表示具有显著性差异；P ≥ 0.05 表示无显著性差异。
(本页以下空白)

